

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. augusztus 13. napján megtartott
soros, nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Képviselő-testületi határozatok:

1. 83/2024. (VIII. 13.) Képviselő-testületi határozat
Polgármester beszámolójának elfogadása.
2. 84/2024. (VIII. 13.) Képviselő-testületi határozat
Bak Község Önkormányzat kifizetéseiről szóló tájékoztatás elfogadása.
3. 85/2024. (VIII. 13.) Képviselő-testületi határozat
**Észak-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv
elfogadása. (ivóvíz)**
4. 86/2024. (VIII. 13.) Képviselő-testületi határozat
**Észak-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv
elfogadása. (szennyvíz)**
5. 87/2024. (VIII. 13.) Képviselő-testületi határozat
Baki Kistermelők Baráti Egyesülete 2023. évről szóló beszámolójának elfogadása.

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete

8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. augusztus 13. napján Bak Község Önkormányzata hivatali helyiségében (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) 16.00 órai kezdéssel megtartott soros, nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| - Farkas Tamás Attila | polgármester |
| - Balogh Elemér | települési képviselő, alpolgármester |
| - Balogh Sándor | települési képviselő |
| - Eszter Róbert | települési képviselő |
| - Fodor Zsolt | települési képviselő |
| - Tamás Ádám | települési képviselő |

Tanácskozási joggal:

- | | |
|------------------------|--|
| - Salamon Henrietta | jegyző |
| - Schuhné Dezse Ildikó | igazgatási ügyintéző, jegyzőkönyvvezető |
| - Dzsudzsák Ferencné | üzemeltetési igazgató - Zalavíz Zrt. képviselőtében |
| - Koleszár Éva | tervező, mérnök - Zalavíz Zrt. képviselőtében |
| - Béres Gyula | elnök, Baki Kistermelők Baráti Egyesülete képviselőtében |

Lakosság részéről: 3 fő

Farkas Tamás Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, és a lakosság részéről megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő települési képviselőből 6 fő jelen van.

Jegyzőkönyvvezetésre Schuhné Dezse Ildikó igazgatási ügyintézőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Balogh Sándor települési képviselőt kéri fel, melyet a képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal, alaki határozat meghozatala nélkül elfogadott.

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a jegyzőkönyv elkészítésének megkönnyítése érdekében, az ülésről hangfelvétel készül.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, alaki határozat meghozatala nélkül egyetértett a hangfelvétel készítésével.

Farkas Tamás Attila polgármester szavazásra bocsájta a kiküldött meghívóban szereplő napirendeket.

A **képviselő-testület** a meghívóban kiküldött napirendek tárgyalását 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbiak szerint fogadja el:

NAPIREND:

1. Polgármester beszámolója az elmúlt időszak fontosabb, polgármesteri hatáskörben hozott intézkedéseiről.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
2. Bak Község Önkormányzatának kifizetéseiről szóló tájékoztatás.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
3. Észak – Zalai Víz-és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv áttekintése, tárgyalása. (ivóvíz)
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
Meghívottak: Dzsudzsák Ferencné Zalavíz Zrt. üzemeltetési igazgató
Koleszár Éva Zalavíz Zrt. tervező, mérnök
4. Észak – Zalai Víz-és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv áttekintése, tárgyalása. (szennyvíz)
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
5. Baki Kistermelők Baráti Egyesülete 2023. évről szóló beszámolója.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
Meghívott: Béres Gyula Baki Kistermelők Baráti Egyesülete elnöke
6. Egyebek.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről.

Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Farkas Tamás Attila polgármester az előterjesztés szerint ismertette a napirendet.

Balogh Elemér alpolgármester települési képviselő megkérdezte, hogy a jelenleg működő közös önkormányzati hivatal a jövőben ugyanezzel a felállással fog működni? Nem válik ki egy település sem?

Farkas Tamás Attila polgármester válaszában tájékoztatta a képviselőt, hogy tárgyalást folytattak a társult települések megválasztott polgármestereivel is a kérdéssel kapcsolatban, úgy nyilatkoztak, hogy maradnak a jelenlegi közös hivatalban.

Eszter Róbert települési képviselő a megépítendő kerékpárútról érdeklődött valamint arról, hogy megtörtént-e a járdák garanciális bejárása a felvetett problémák vonatkozásában.

Farkas Tamás Attila polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy 2 milliárd forint a megvalósítási költsége. A tervezett 10 kerékpárútból jelenleg három épül. A Botfától Bakig megépítendő kerékpárút most nem kerül megépítésre. Azt a tájékoztatást kapták, ha lesz maradék pénzösszeg, akkor átcsoportosítják. Talán akkor megvalósulhat, de 2027-ig erre nem kerül sor. A járda bejárás megtörtént, műszaki probléma van a járdával kapcsolatban, amit elismertek. Kettő kisebb és egy nagyobb süllyedést érint, a nagyobb süllyedés esetén fel kell vágni a járdát és újra kell aszfaltozni.

Tamás Ádám települési képviselő a baki hegyi hulladékszállítással kapcsolatban érdeklődött. Megkereste-e az önkormányzat az ott lakókat.

Farkas Tamás Attila polgármester elmondta, hogy a Zala-Depo Kft. a hegykapuig elmenne a hulladékért abban az esetben, ha a lakók közül egy valaki kötne velük szolgáltatói szerződést. Tájékoztatta a képviselőt, hogy a lakókat személyesen nem kereste meg, csak a hulladékszállítás lehetőségét vizsgálták. Egy igényről tud, aki vendégházat üzemeltetne, de egyelőre nincs rá igény.

Balogh Elemér alpolgármester települési képviselő nem örül a felvetésnek, hiszen a 7,5 tonnát meghaladó gépkocsi menne a hulladékért. Megrongálódik az út, nem támogatja a kezdeményezést. Van más megoldás, eddig is behozták a temetőhöz a hulladékot a lakók, onnan szállította el a szolgáltató.

A képviselő-testület részéről a napirenddel kapcsolatosan más kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület egybehangzó 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

83/2024. (VIII. 13.) Képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő - testülete az elmúlt képviselő-testületi ülést követő időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót elfogadta, tudomásul vette.

Határidő: Azonnal

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

2. Bak Község Önkormányzatának kifizetéseiről szóló tájékoztatás.

Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Farkas Tamás Attila polgármester az előterjesztés szerint ismertette a napirendet.

Eszter Róbert települési képviselő megkérdezte, mivel az üzemanyag beszerzése a Molnár-Tank Kft.-nél történik Teskándon, megéri oda eljárni üzemanyagot vásárolni? A temetőbe elhelyezésre került a lefolyórács?

Farkas Tamás Attila polgármester elmondta, hogy a Molnár Tank Kft.-nél tankol az önkormányzat, olcsóbb az üzemanyag. Meglátják, hogy mennyire lesz működőképes, ez egy próbálkozás. Most lesz a harmadik számla, abból már lehet számolni a pénzügyeseknek. Csak tankolni nem megy az autó, akkor vásárolnak üzemanyagot, ha más ügyben is kell menni Zalaegerszegre. A temetőben még nem került beépítésre a folyókarács, a betont marni kell.

A képviselő-testület részéről a napirenddel kapcsolatosan más kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület egybehangzó 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

84/2024. (VIII. 13.) Képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Bak Község Önkormányzatának kifizetéseiről szóló polgármester általi tájékoztatást elfogadja.

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

Határidő: Azonnal

3. Észak – Zalai Víz-és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv áttekintése, tárgyalása. (ivóvíz)

Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Meghívottak: Dzsudzsák Ferencné Zalavíz Zrt. üzemeltetési igazgató
Koleszár Éva Zalavíz Zrt. tervező, mérnök

Balogh Elemér alpolgármester települési képviselő kérte a Zalavíz Zrt. üzemeltetési igazgatóját, hogy adjon rövid tájékoztatót a napirenddel kapcsolatban, hogy jobban megértsék a témát. Megkérdezte, hogy mikor lesz Bakon jobb az ivóvíz minősége?

Dzsudzsák Ferencné üzemeltetési igazgató tájékoztatójában elmondta, hogy a Zalavíz Zrt.-nek van egy felelős szervezete a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal illetve a jogszabályok, amik előírják, hogy az önkormányzatoknak és az üzemeltetőnek a Zalavíz Zrt.-nek gördülő fejlesztési tervet kell készíttetni. Ennek a forrása 99 %-ban a használati díj, mely kb. 12 éve nem változott. Mindenki tisztában van azzal is, hogy ezen források mire elegendőek. Az ivóvízből és a szennyvízdíjből is képződik forrás, melyből történnek a felújítások. A gördülő fejlesztési terv három részből áll, az aktuális évből, a rövidtávú és a hosszú távú 15 éves tervből. Ezen tervnek beruházási és fejlesztési-pótlási tervrésze van. A beruházásra vonatkozóan az önkormányzat részéről konkrét igény nem érkezett. A felújítási és pótlási tervben eseményvezérelt munkák kerülnek meghatározásra, a jelenleg meglévő vagyonelemek, eszközök pótlására, felújítására vonatkozik. Bak településen az ivóvíz hálózat felújítására nincs forrás. Időszakos eredmény lehet a hálózat átöblítése a szivacsos megoldással, ami meg is történt a közelmúltban. Hálózat felújítás esetén több 100 milliós költséget jelent, használati díj a településre lebontva évi 3 millió forint. A tisztítás technológián kell változtatni vagy Zalaegerszegre rácsatlakozni. Ez csak pályázatútnál vagy egyéb támogatás útján valósulhat meg, ha lesz rá lehetőség. Sajnos más eszköz nincs. A Zalavíz Zrt. a hálózatot tisztítja, fogyasztói panasz esetén a bejelentésre megoldást keres, időszakosan a kutak tisztítása is megtörténik. A két kút kémiai anyagtartalma eltérő, közegészségügyi szempontból a víz fogyasztható.

Salamon Henrietta jegyző elmondta, hogy a lakossági panaszokat továbbítják a Zalavíz Zrt. felé.

Farkas Tamás Attila polgármester felvetette, hogy az ivóvíz kérdése napi szinten jelentkező probléma. A vízkeménységi adatok a Zalavíz Zrt. honlapján megnézhetők. Zalaegerszegre való rácsatlakozás hatalmas költséggel jár. Sárhidától Bakig ki kellene építeni a fővezetékét. Felvetődött az is, hogy a saját kútjainkra tisztítás technológiát szerelni. Ezt a szolgáltató nem preferálta.

Dzsudzsák Ferencné üzemeltetési igazgató elmondta, hogy a Zalaegerszegi kutak és Bak település között nagy a távolság. A saját kúton létesített technológia többlet terhet jelent, mivel a fajlagos költsége nagy. A rendszerrel foglalkozni kell, az ütemezett cseréket végre kell hajtani. Más forrás nincs, esetlegesen meg kellene keresni az országgyűlési képviselőt és a minisztert is. Pályázat nincs, akkor csak a használati díj marad, amikből a kisebb cseréket, felújításokat lehet megoldani.

Farkas Tamás Attila polgármester elmondta, hogy január 1-től a nem lakossági felhasználók részére megemelkedett a vízdíj és a szennyvíz díj is, a Szolgáltatóhoz kerülő használati díj azonban változatlan maradt.

Dzsudzsák Ferencné üzemeltetési igazgató elmondta, hogy Zalaegerszegen egy új tisztítás technológia került beépítésre. Egy településnek fenntartani egy új tisztítás technológiát hatalmas összeg. A szolgáltatónak az alapfeladatokat el kellett látni.

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. augusztus 13. napján megtartott soros, nyilvános képviselő-testületi ülése jegyzőkönyve

A közületi díjemelés 700-800 millió forintot jelent, szemben a 2,5 milliárd forint hiánnyal. Létrehoztak az ún. ellentételezési alapot, ami egy állam általi segítség, de ennek a gyakorlati kivitelezése még nem kiforrott. Előzetes tájékoztatás alapján a Zalavíz Zrt. működési költségeihez illetve az önkormányzati vagyonelemek pótlására, felújítására ad lehetőséget, támogatást.

Balogh Elemér alpolgármester települési képviselő a hivatal épülete előtti csapadékvíz elvezetés tervezéséről kért tájékoztatást. Az elkészült terv alapján nem lehetett megvalósítani.

Koleszár Éva mérnök, tervező elmondta, hogy a helyszínt megnézték. Kérése az önkormányzatnak az volt, hogy az utcafrontról az utca felé, az épületek hátsó részén pedig hátrafelé kerüljön elvezetésre a csapadékvíz. Nem állt rendelkezésre a csapadékvíz elvezetésére szolgáló korábbi terv. Feltételezték a mélységét, illetve javasolták, hogy fel kell tární így látszik a csatorna mélysége.

Farkas Tamás Attila polgármester elmondta, hogy a járdafelújítás során a kivitelező elmondta, hogy nem tudja bekötni csak a folyásfenékre, így nem vállalta a terv alapján a munka elvégzését.

Koleszár Éva mérnök, tervező elmondta, hogy a terv nagy részében hátrafelé történő csapadékvíz elvezetés szerepel az önkormányzat udvarán a túlfolyón keresztül.

Farkas Tamás Attila polgármester elmondta, hogy a csapadékvizet egy gyűjtőtárolóba kellene bevezetni az udvaron, majd onnan a Válicka utca felé a fedett árokba, onnan pedig a vasúti árkon át kerülne a Válickába. Probléma az, hogy a vasúti átjáró felújítása során készült egy terelőút, amit meghagytak a későbbi időkre. Azonban az ott folyó árkot betömték, így a víz nem tud odafolyni. A MÁV területéről van szó, tárgyalni kell a MÁV-val ez ügyben. A csapadékvíz elvezetés emiatt sem tud megvalósulni, illetve azért sem, mert a költsége kb. 30 millió forintba kerülne, amire az önkormányzatnak nincs forrása. Megoldást kell találni a problémára a szomszédos ingatlanok miatt is.

Koleszár Éva mérnök, tervező szikkasztó megépítését javasolja.

Dzsudzsák Ferencné üzemeltetési igazgató a Buza árok keleti oldalán lévő árokba esetlegesen megtörténhetne a víz elvezetés. Nem ismeri a jelenlegi terepviszonyokat, nem tudja mekkora a szintkülönbség.

Magyar Zoltán baki lakos úgy látja, hogy a falu fejlesztése nem szerepel a gördülő fejlesztési tervben.

Dzsudzsák Ferencné üzemeltetési igazgató elmondta, hogy a használati díj nem bírja el a felmerülő költségeket. Első lépésként a fémvezetékek cseréjét javasolná, mivel ez a probléma. Utána az azbeszt cement vezetékek cseréjét, arra lenne ez jó, hogy időszakosan kitolja a rendszerben jelentkező elszíneződéseket. Kompletten lehetne kezelni mindezt. A bekötés csere előrelépés lenne, ezzel időt nyerne az önkormányzat és később kevesebb lenne a költség. Azonban a rendelkezésre álló 3 millió forint ehhez nagyon kevés. Javaslatot, tájékoztatást tudnak adni az ügyben, a döntést az önkormányzatnak kell meghozni.

A képviselő-testület részéről a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

85/2024. (VIII. 13.) Képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási, illetve a Beruházási tervrészében leírtakkal – 2025-2039 időszakra – egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A képviselő-testület 11-04738-1-001-00-11 MEKH azonosító kóddal rendelkező Bak-IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási tervrészében szereplő MEKH által elfogadott 2025 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a meghatalmazás aláírására, mely a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) és az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, illetve a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján elkészített és elfogadott 2025-2039. évi 15 éves gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészére vonatkozóan tartalmazza az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. képviselői felhatalmazását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos eljárás során.

Határidő: Azonnal

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

4. Észak – Zalai Víz-és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv áttekintése, tárgyalása. (szennyvíz)

Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Farkas Tamás Attila polgármester az előterjesztés szerint ismertette a napirendet.

A képviselő-testület részéről a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

86/2024. (VIII. 13.) Képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási, illetve a Beruházási tervrészében leírtakkal – 2025-2039 időszakra – egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A képviselő-testület 21-32054-1-048-01-10 MEKH azonosító kóddal rendelkező Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási tervrészében szereplő MEKH által elfogadott 2025. évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től.

Határidő: Azonnal

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

Pál Tihamér István települési képviselő 17.04 órakor érkezett a képviselő-testületi ülésre.

5. Baki Kistermelők Baráti Egyesülete 2023. évről szóló beszámolója.

Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Meghívott: Béres Gyula Baki Kistermelők Baráti Egyesülete elnöke

Eszter Róbert települési képviselő megkérdezte, hogy a Pohárfutár által kiállított számla mit takar?

Béres Gyula elnök elmondta, hogy az egyesület a rendezvényeihez onnan rendel poharakat, ők a legolcsóbbak. Tájékoztatta a képviselőket, hogy örömmel tapasztalta, hogy az egyesület létszáma 48 főről 60 főre emelkedett, a fiatalok is belépnek az egyesületbe. A programjaik hasonlóak a tavalyihoz. Az elmúlt évben benyújtott pályázat során sátor beszerzésre került sor.

Farkas Tamás Attila polgármester felvetette, hogy a korábbi években az egyesület tartott disznóvágást. Esetleg szerepeltetik-e a programjukban?

Béres Gyula elnök elmondta, hogy a disznóvágás célja egyrészt a hagyományőrzés volt, illetve az abból készített kolbászt a Vince napi rendezvényükön használták fel. Felveti a javaslatot a tagság számára, ha lesz rá igény, folytatják ezt a hagyományt is.

A képviselő-testület részéről a napirenddel kapcsolatosan más kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta:

87/2024. (VIII. 13.) Képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Baki Kistermelők Baráti Egyesülete 2023. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

6. Egyebek.

Farkas Tamás Attila polgármester kérte a képviselőket, hogy beszéljék meg az Idősek Napját, hogy mikor legyen. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársai személyesen megkeresték, hogy szeptember 25-én lenne egy szakmai rendezvényük a Faluházban. Elmondta, hogy van lehetőség ingyenes fellépőt igényelni a falusi rendezvényekre tőlük abban az esetben, ha az önkormányzat és a Nemzeti Művelődési Intézet között van megállapodás.

Balogh Elemér alpolgármester települési képviselő javasolta, hogy szeptember 28-án vasárnap legyen az Idősek Napja 15 órakor. Beszélni kell a részletekről, megvendégelés, étel, sütemény stb. Kérte a polgármester urat, hogy kérjen az étkezésre árajánlatokat.

Salamon Henrietta jegyző a következőkről tájékoztatta a képviselő-testületet:

1./

A Vas Vármegyei Igazgatóság Államháztartási Iroda ellenőrzést tart Pusztaszentlászló Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szerv vonatkozásában. Az önkormányzat és óvoda-bölcsőde költségvetési szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 115/A. § (2) bekezdése, valamint a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I. 13.) PM utasítás értelmében az

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. augusztus 13. napján megtartott soros, nyilvános képviselő-testületi ülése jegyzőkönyve

államháztartásért felelős miniszter által átruházott hatáskörben eljáró államháztartási szabályozásért, humán és önkormányzati költségvetésért felelős helyettes államtitkár által jóváhagyott az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzés éves ellenőrzési tervében került kijelölésre.

A szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzéssel érintett év: 2024.

Az ellenőrzés nyitó megbeszélése 2024. augusztus 12-én, 10.00 órakor volt, melyen részt vett a MÁK -tól az osztályvezető asszony, irodavezető asszony, a vizsgálatot vezető pénzügyi ellenőrzési referens asszony, és a két ellenőrzést végző referens asszony, illetve polgármester úr az intézményünk igazgatója, a hivatal részéről két pénzügyi kolléga és jómagam.

Az ellenőrzés időpontja: 2024. 07.01. – 2025. 06.30. Két részre osztották az ellenőrzés folyamatát, az első 2024. november 30-áig tart, a második pedig december 1-jétől az ellenőrzés végéig. Az első szakasz a hibák, hiányosságok feltárására irányul, a második pedig ezek javítására. Helyszíni ellenőrzésre két-három alkalommal kerül sor, az ellenőrzés iratbekérésen és mintavételen alapul. Az iratok bekérése már megkezdődött, melynek folyamatosan teszünk eleget, a mintavétel szeptembertől kezdődik. Az ellenőrzést követő végleges jelentés átvételét követően, 30 napos határidővel intézkedési tervet kell készíteni. A felelősök: igazgató, polgármester, jegyző. Utóellenőrzésre is sor kerül, ahol az intézkedési tervben foglaltak teljesítését ellenőrzik.

2./

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal baki székhelyhivatala egyik ügyintézője élni kíván a nők számára, 40 éves jogviszony után járó kedvezményes nyugdíj igénybevételeivel. Hivatalon belüli áthelyezéssel szeptemberben a pusztaszentlászlói kirendeltségen dolgozó kolléganő a baki hivatalban fogja ennek a személynek a helyettesítését végezni, természetesen ugyanezen igazgatási munkakörben, ugyanezen feladatok ellátása mellett. A helyettesítésre a zavartalan ügymenet és az ügyfelek további teljeskörű kiszolgálása miatt van szükség. Pusztaszentlászlón az eddigi táppénz, szabadság, hivatal felújítása alatti helybeni ügyfélfogadási szünet során bizonyítottá vált, hogy a település lakossága nem igényli a Kirendeltségen az állandó ügyintézői jelenlétet, mindezek ellenére az ügyfélfogadása folytonossága - Bakon és helyben – nem szenvedett hátrányt.

A baki hivatalban történő helyettesítésre azért van szükség, mert október elsejétől 60 nap áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy szabadon alakítsanak közös önkormányzati hivatalokat, akár a meglévőkből kilépjenek és máshova csatlakozzanak. A Baki Közös Önkormányzati Hivatal fenntartó hat önkormányzat polgármesterei nyilatkozták, hogy nem kívánnak máshova csatlakozni, továbbra is így kívánják fenntartani a Baki Közös Önkormányzati Hivatalt. Ebben az esetben, a felülvizsgált megállapodás aláírását követően a hivatal személyi állománya is újragondolásra szorul, de addig a polgármesterek egyetértésével nem kerül az igazgatási ügyintézői állás kiírásra.

Farkas Tamás Attila polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzati törvény értelmében lehetősége van a társult önkormányzatoknak arra, hogy október 1-től 60 napon belül hozhatnak olyan döntést, hogy esetleg kiválnak a közös hivatalból. Előzetesen már egyeztettek a jegyzővel és a hat település polgármesterével, ezzel kapcsolatban. Nyilatkozatuk alapján nem kívánnak kiválni a jelenlegi közös hivatalból.

Balogh Elemér alpolgármester települési képviselő a temetői kerítés építése és a járdafelújításról érdeklődött. Mikor kezdi el a munkákat az önkormányzat?

Farkas Tamás Attila polgármester a felvetésre elmondta, hogy előkészítés alatt van a temetői kerítés építése. A helyi vállalkozó megnézte a helyszínt, árajánlatot fog kérni tőle tereprendezésre és kerítésépítésre. Az eddigi árajánlatok a kerítés anyagára és a fakivágásra vonatkoztak.

Balogh Elemér alpolgármester települési képviselő elmondta, hogy korábban szóba jött az is, hogy önerőből valósulna meg a kerítés, társadalmi összefogással. Ezt úgy gondolja, hogy el kell vetni. Árajánlatot kell kérni. Jön a tél, nyitott lesz a temető, bejárnak a vadak.

Farkas Tamás Attila polgármester kérte, határozza meg a testület, hogy melyik részt áraztassa be.

Eszter Róbert települési képviselő a temető felső részét javasolja először megépíteni. Alulról felfelé lenne elkezdni, de mire van pénze az önkormányzatnak.

Balogh Elemér alpolgármester települési képviselő javasolta, hogy két részletbe árazza be a vállalkozó, majd meglátják, hogy melyik felén építik meg a kerítést.

Farkas Tamás Attila polgármester kér árajánlatot az alsó szakaszra táblás megoldással a konténerekig, a felső szakaszra drótfonatos kivitelezéssel.

Magyar Zoltán baki lakos javasolta, hogy a temető nyugati oldalán ki kell méretni a területet, hogy meddig az önkormányzat tulajdona.

Farkas Tamás Attila polgármester elmondta, hogy a terület kimérése már volt napirenden, de a testület elvetette. A temető nyugati oldalán is lenne parkoló.

Balogh Elemér alpolgármester elmondta, hogy a Kossuth utcai járda építése a felső buszmegálló szükséges, de a temető kerítést úgy érzi, most fontosabb, hogy megépüljön.

Eszter Róbert települési képviselő a LED lámpa pályázatról érdeklődött, mikor kapják meg a pályázók a lámpákat? Megkérdezte, hogy az óvoda festése megtörtént-e. A sportöltözőnél lesz a civil nap, kérte, hogy a WC melletti területet kaszálják le a közmunkások. Megkérdezte, hogy a faluházban Pálfi Viktória babát vár. Ki lesz az utódja?

Farkas Tamás Attila polgármester elmondta, hogy a LED csomagok megérkeztek, augusztus utolsó hetében kerülnek kiosztásra. Az óvoda festése megtörtént, a homokozóban kicserélésre került a homok is. A kaszálás megtörténik a napokban. A faluházban dolgozó kollégánők szerződése december 31-én lejár. Rövidesen személyesen tárgyalni fog velük ezügyben.

Pál Tihamér István települési képviselő megkérdezte, hogy a Révész Zsolt féle kereszt elbontásra került-e, illetve az új helyén felállították-e. Sürgős volt rólukról, hogy legyen döntés róla. Az önkormányzat vásárolt részsúkaszát, működik?

Farkas Tamás Attila polgármester elmondta, hogy a kereszt áthelyezése és bontása ügyében Révészék jelzik az időpontot az önkormányzat részére. Ez még nem történt meg.

Magyar Zoltán baki lakos elmondta, hogy jó volt a faluházban megtartott koncert. Jó kezdeményezésnek tartja. Gyakrabban lehetne ilyen rendezvény. Gratulál a szervezőknek.


Harmath Gábor baki lakos elmondta, hogy az önkormányzathoz kérelemmel fordultak a Civil Nap támogatásával kapcsolatban. Az esetleges támogatásból a kutyás bemutató és az ugráló vár költségét fedeznék.

Farkas Tamás Attila polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a támogatást megkapják a szervezők. Az eszközöket használhatják.

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. augusztus 13. napján megtartott soros, nyilvános képviselő-testületi ülése jegyzőkönyve


Több napirendi pont nem volt, a képviselő-testület részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester a nyilvános képviselő-testületi ülést 17.58 órakor bezárta.

Kmf.


Farkas Tamás Attila
polgármester




Salamon Henrietta
jegyző


Balogh Sándor
települési képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő



Iktatószám: B/95-12/2024.

MEGHÍVÓ

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. augusztus 13. napján (kedden) 16.00 órakor soros, nyilvános képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége, 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

NAPIREND:

1. Polgármester beszámolója az elmúlt időszak fontosabb, polgármesteri hatáskörben hozott intézkedéseiről.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
2. Bak Község Önkormányzatának kifizetéseiről szóló tájékoztatás.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
3. Észak – Zalai Vízes és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv áttekintése, tárgyalása. (ivóvíz)
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
Meghívottak: Dzsudzsák Ferencné Zalavíz Zrt. üzemeltetési igazgató
Koleszár Éva Zalavíz Zrt. tervező, mérnök
4. Észak – Zalai Vízes és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv áttekintése, tárgyalása. (szennyvíz)
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
5. Baki Kistermelők Baráti Egyesülete 2023. évről szóló beszámolója.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
Meghívott: Béres Gyula Baki Kistermelők Baráti Egyesülete elnöke
6. Egyebek.

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen feltétlenül szíveskedjen megjelenni!

Bak, 2024. augusztus 5.



Farkas Tamás Attila
Farkas Tamás Attila
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. augusztus 13. napján, 16.00 órai kezdettel megtartott soros, nyilvános képviselő-testületi ülésén megjelentekről.

Jelen vannak:

Farkas Tamás Attila polgármester

Farkas Tamás Attila

Balogh Elemér alpolgármester

Balogh Elemér

Balogh Sándor települési képviselő

Balogh Sándor

Eszter Róbert települési képviselő

Eszter Róbert

Fodor Zsolt települési képviselő

Fodor Zsolt

Pál Tihamér István települési képviselő

Pál Tihamér István

Tamás Ádám települési képviselő

Tamás Ádám

Tanácskozási joggal meghívottak:

Salamon Henrietta jegyző

Salamon Henrietta

Schuhné Dezse Ildikó
igazgatási ügyintéző, jegyzőkönyvvezető

Schuhné Dezse Ildikó

Dzsudzsák Ferencné Zalavíz Zrt.
üzemeltetési igazgató

Dzsudzsák Ferencné

Koleszár Éva Zalavíz Zrt. tervező, mérnök

Koleszár Éva

Boros Gyula elnök

Boros Gyula

Lakosság részéről:

MAGYAR ZOLTÁN

Magyar Zoltán

HARMATH KRISTINA

Harmath Kristina

HARMATH GÁBOR

Harmath Gábor

Beszámoló a két ülés között végzett munkáról

1. napirend

2024. június 28 – augusztus 7.

Események:

Dátum	Esemény	Összefoglaló
július 1-től	ismét 4 közmunkásunk van (augusztus 31-ig)	
július 4.	az úttest alatti átfúrás elkészítése az új árambekötéshez testületi ülés	
július 10.	Dr. Milvius Hedvignek átadtuk a Bak községért díjat	Balogh Elemér alpolgármesterrel
július 11.	bejárás a hegyen a zártkerti lakosok rendszeres hulladékszállítási lehetőségének felmérésére	a ZKN 1 db zárható 1100 literes edénnyel meg tudná oldani, ha lenne rá szerződő
július 12.	egyeztetés a Megyeházán dr. Pál Attilával és dr. Mester László megyei főjegyzővel	Csatár és Sárhida polgármesterével; a fő téma a megyei kerékpárutak további építése volt
július 18.	zárt képviselőtestületi ülés	
július 20.	a Göcseji Dombérozóba illesztett helyi rendezvényünk: Szakmai nap a baki hegyen	Kertbarát Egyesület, diákmunkások
július 30.	járda garanciális bejárása a Modern-Ép Kft. vezetőivel	a vízvezetési problémákat meg fogják oldani
augusztus 1-4.	látogatás a bajorországi Adelzhausen településen	a kapcsolat megerősítése, tapasztalatszerzés
augusztus 5.	szabadságon	
augusztus 6.	anyatejes világnapi rendezvény, babakötvény 1. részletek átadása; kátyúzási és padkázási munkálatok átvétele	
augusztus 7.	előzetes egyeztetés Gutorföldén a közös hivatal további fenntartásáról	

Bak, 2024. augusztus 7.



Farkas Tamás
Farkas Tamás
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

2. Napirend

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. augusztus 13. napján megtartásra kerülő soros, nyilvános képviselő-testületi ülésének 2. napirendi pontjához.

Előterjesztés tárgya: Bak Község Önkormányzatának kifizetéseiről szóló tájékoztatás.
Előterjesztés készítője: Salamon Henrietta jegyző
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
Döntés: Képviselő-testületi határozat
Melléklet: Kimutatás

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2023. március 29. napján megtartott soros, nyilvános képviselő-testületi döntése alapján a soros képviselő-testületi ülések egy napirendi pontja az önkormányzat kifizetéseit fogja tartalmazni.

Az előterjesztés mellékletét képezi Bak Község Önkormányzata kifizetéseiről szóló kimutatás: 2024. június 27. napjától 2024. augusztus 6. napjáig. A számlák listája az önkormányzati ASP rendszerből került kinyomtatásra.

Határozati javaslat:

.../2024. (VIII. 13.) Képviselő-testületi határozat

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testület a Bak Község Önkormányzata által történt kifizetésekről szóló előterjesztést elfogadja/nem fogadja el.

Határidő: Azonnal

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

Bak, 2024. augusztus 5.



Farkas Tamás Attila
Farkas Tamás Attila
polgármester

Bejövő számlák listája

Bejövő számla sorszáma	Partner neve	Fizetési mód	Fizetendő összeg	Számla kelte	Megjegyzés	Pü. teljesítés dátuma
A03102623/1589/C	Landa Kft	Készpénz	15 755	2024-06-17	élelmiszer-rendezvény-falunap	2024-06-27
A03102623/1594/C	Landa Kft	Készpénz	14 920	2024-06-22	élelmiszer-falunap-rendezvény	2024-06-27
A03102623/1593/C	Landa Kft	Készpénz	24 560	2024-06-21	élelmiszer-rendezvény-falunap	2024-06-27
SZ/705/1/007382	Reál Hungária Élelmisz	Készpénz	11 220	2024-06-18	élelmiszer-falunap-rendezvény	2024-06-27
A01903414/0692/C	Napcsillag Kft. Eurofarm	Készpénz	3 780	2024-06-18	anyagok-rendezvény-falunap	2024-06-27
NOVUM-2024-25	Novum Invest Team Kft	Átutalás	1 016 000	2024-06-25	Falunapon előadó-művészeti te	2024-07-02
SZABO-2024-15	Szabóné Takács Marie	Átutalás	89 000	2024-06-04	Vidámparki szolgáltatás gyerek	2024-07-02
PM-2020-257	Hecker Renee	Átutalás	83 200	2024-06-18	Gyereknapon popcorn, vattacul	2024-07-02
SZABO-2024-20	Szabóné Takács Marie	Átutalás	230 000	2024-06-25	Falunapon vidámparki szolgálta	2024-07-02
CC-2024-3	Csontos Csaba	Átutalás	234 000	2024-06-23	Falunapon Retro-musical műso	2024-07-02
DUMASZHU0432/	Dumaszház Kft.	Átutalás	644 144	2024-06-24	Falunapon Szomszédnéni Prod	2024-07-02
HLDY-2024-36	Holiday Party Service H	Átutalás	508 000	2024-06-27	Falunapon rendezvénysátor bé	2024-07-02
15866489	Lindström Kft.	Átutalás	13 501	2024-06-19	Szőnyegbérlet orvosi rendelő 2	2024-07-02
MALA-2024-141	Ma-La Díszkert Kft	Átutalás	24 000	2024-06-22	virág falunapra	2024-07-02
SZABO-2024-21	Szabóné Takács Marie	Átutalás	61 000	2024-06-25	Vidámparki szolgáltatás -Hüsvé	2024-07-02
IL-2024-6	Imre László	Átutalás	70 000	2024-06-23	Falunapon előadó-művészeti te	2024-07-02
BR-2024-12	Bali Róbert	Átutalás	80 000	2024-06-21	Falunapon színpadépítés	2024-07-02
FNTO-2022-215	Komjáti Ágnes	Átutalás	180 000	2024-06-23	Falunapon Habakuk Zenekar g	2024-07-02
E-AGOR-2024-19	Agora Fentser Kft	Átutalás	185 100	2024-06-24	Falunapon tűzijáték	2024-07-02
JZB-2024-8	Jávor Zoltán Barna ev.	Átutalás	300 000	2024-06-23	Falunapon előadó-művészeti te	2024-07-02
2111071579	E.ON Dél-dunántúli Ára	Átutalás	1 111 504	2024-06-10	közvilágítás bővítés Fenyősalja	2024-07-02
E-IT-2024-60	Icon Talent Manageme	Átutalás	116 000	2024-06-25	Falunapon előadó-művészeti te	2024-07-02
E-DE-2024-10	Détár Enikő	Átutalás	200 000	2024-06-25	Falunapon előadó-művészeti te	2024-07-02
A22500353/0021/C	Media Markt Magyarors	Készpénz	7 695	2024-07-01	porzsák	2024-07-03
SZ2024/0483	Móber Kft.	Átutalás	46 406	2024-06-30	Gázolaj, benzin 2024	2024-07-04
A27400137/0061/C	Praktiker Kft.	Készpénz	14 425	2024-07-08	csapcsatlakozó, hűtőtáska	2024-07-09
2024/000711	Á-Pigment Kft.	Készpénz	12 840	2024-07-08	ecset, festék	2024-07-09
232400656	Patent Biztonságtechni	Átutalás	13 970	2024-07-03	Faluház tűzjelző javítás	2024-07-10
E-2024-123	Németh István	Átutalás	22 000	2024-07-01	Okos Önkormányzat Település	2024-07-10
03502/24 BO	Elastic Kft.	Átutalás	35 409	2024-07-01	Tisztítószer, anyagok	2024-07-10
VSZ-2024-1096	Gázszerelviz'94 Szolgál	Átutalás	24 130	2024-07-02	Gázkazán karbantartás tó vend	2024-07-10
2024/903975	TARR Építő. Szolgáltat	Átutalás	10 510	2024-07-01	Internet, telefon és kábeltv előf	2024-07-10
2024/859631	TARR Építő. Szolgáltat	Átutalás	7 630	2024-07-01	Internet, telefon és kábeltv előf	2024-07-10
2024/815975	TARR Építő. Szolgáltat	Átutalás	10 130	2024-07-01	Internet, telefon és kábeltv előf	2024-07-10
2024/920448	TARR Építő. Szolgáltat	Átutalás	9 135	2024-07-01	Internet, telefon és kábeltv előf	2024-07-10
KZ-2024-56	Kovács Zoltán	Átutalás	37 270	2024-07-03	Rendezvényen étkeztetés	2024-07-10
MALA-2024-152	MA-LA Díszkert Kft.	Készpénz	12 000	2024-07-10	virágcsokor	2024-07-11
830400157567	E.on Energiamegoldás	Átutalás	170 410	2024-07-09	Közvilágítás 2024	2024-07-16
832000049544	E.on Energiamegoldás	Átutalás	83 485	2024-07-09	Közvilágítás 2024	2024-07-16
2111072343	E.ON Dél-dunántúli Ára	Átutalás	58 115	2024-07-04	Közvilágítás aktív elemek 2024	2024-07-16
211009055510	Audax Renewables Kft	Átutalás	4 325	2024-07-08	áramdíj 2024	2024-07-16
211020057506	Audax Renewables Kft	Átutalás	52 737	2024-07-08	áramdíj 2024	2024-07-16
211020057507	Audax Renewables Kft	Átutalás	786	2024-07-08	áramdíj 2024	2024-07-16
211009055511	Audax Renewables Kft	Átutalás	51	2024-07-08	áramdíj 2024	2024-07-16
KZ-2024-57	Kovács Zoltán	Átutalás	140 800	2024-07-05	Táborozás gyerekekékeztetés	2024-07-16
512024000923004	Magyar Telekom Nyrt.	Átutalás	20 286	2024-07-01	Mobiltelefon előfizetés 2024	2024-07-16
232404291	Patent Távfelügyelet K	Átutalás	160 645	2024-07-08	Távfelügyelet III. negyedév	2024-07-16
E-1-2024-1805	Atroplusz Kft.	Átutalás	34 975	2024-07-09	Szünidei gyerekekékeztetés	2024-07-16
2024/01143/Ft	Németh Kerti Kisgépek	Átutalás	66 300	2024-07-09	Damil, Olaj	2024-07-16
AT/999/000000353	Husqvarna Szaküzlet é	Átutalás	538 900	2024-07-09	Husqvarna fűnyírótraktorhoz ha	2024-07-16
560000438238	E2 Hungary Zrt.	Átutalás	83 748	2024-07-04	Gázdíj 2024	2024-07-16
560000438242	E2 Hungary Zrt.	Átutalás	1 186 588	2024-07-04	Gázdíj 2024	2024-07-16
560000438243	E2 Hungary Zrt.	Átutalás	2 691 577	2024-07-04	Gázdíj 2024	2024-07-16
560000438244	E2 Hungary Zrt.	Átutalás	73 414	2024-07-04	Gázdíj 2024	2024-07-16
560000438245	E2 Hungary Zrt.	Átutalás	6 052	2024-07-04	Gázdíj 2024	2024-07-16
560000438246	E2 Hungary Zrt.	Átutalás	1 609 993	2024-07-04	Gázdíj 2024	2024-07-16
560000438251	E2 Hungary Zrt.	Átutalás	883 578	2024-07-04	Gázdíj 2024	2024-07-16
A03102624/1595/C	Landa Kft	Készpénz	19 300	2024-06-22	élelmiszer-rendezvény-falunap	2024-07-18
HJ-2024-1698	Horváth Józsefné	Készpénz	6 250	2024-06-21	élelmiszer-rendezvény-falunap	2024-07-18
2-050-04156	Roviprint Kft.	Átutalás	20 500	2024-07-17	Zászlók 5db	2024-07-18

Bejövő számlák listája

Bejövő számla sorszáma	Partner neve	Fizetési mód	Fizetendő összeg	Számla kelte	Megjegyzés	Pü. teljesítés dátuma
E/0D/00139081	Kite Zrt.	Átutalás	38 100	2024-07-08	Fűnyírókés 2 db John Deere fű	2024-07-18
211001191195	Audax Renewables Kft	Átutalás	165 982	2024-07-15	áramdíj 2024	2024-07-25
GAZDA-2024-346	GAZDA 7 Bt.	Kézpénz	2 700	2024-07-18	agroszövet	2024-07-25
GA-2024-1011	Gedeon Attila kis és na	Kézpénz	2 420	2024-07-24	csavarok	2024-07-25
KS-TAMASZ-2024	Támasz Alapszolgáltató	Átutalás	150 226	2024-07-11	étkezési térítési díj, 2024. Bedő	2024-07-25
130515543115	E.ON Dél-dunántúli Ára	Átutalás	135 330	2024-07-11	áramdíj 2024 rendszer használ	2024-07-25
633602174	MOHU MOL Hulladék	Átutalás	107 568	2024-07-10	Hulladékszállítás 2024 lomtalan	2024-07-25
1033723040	E.ON Dél-dunántúli Ára	Átutalás	212 979	2024-07-17	Bak hrsz: 058/7 áttérés 1f-ról 3f	2024-07-25
24-97/01804	Pan-Italia Kft.	Átutalás	13 945	2024-07-29	Folyóka rács, raschel háló temé	2024-07-26
2443855	Culligan Hungary Kft.	Átutalás	24 323	2024-07-22	Ballonos víz	2024-07-30
2407-011639	Apotéka VET Keresked	Átutalás	21 375	2024-07-24	Fozát gyomirtó a temetőbe	2024-07-30
232400756	Patent Biztonságtechni	Átutalás	82 550	2024-07-23	Faluház tűzjelző rendszer karba	2024-07-30
310084672	MOHU MOL Hulladék	Átutalás	72 743	2024-07-21	Hulladékszállítás 2024 temetői	2024-07-30
310084671	MOHU MOL Hulladék	Átutalás	7 958	2024-07-21	Hulladékszállítás 2024	2024-07-30
310084670	MOHU MOL Hulladék	Átutalás	7 958	2024-07-21	Hulladékszállítás 2024	2024-07-30
310084669	MOHU MOL Hulladék	Átutalás	8 585	2024-07-21	Hulladékszállítás 2024	2024-07-30
ZG-2024-1	Gombos Zsófia	Átutalás	100 000	2024-07-29	5 napos képzőművészeti tábor f	2024-07-30
15880040	Lindström Kft.	Átutalás	13 501	2024-07-17	Szőnyegbérlet orvosi rendelő 2	2024-07-30
NNB1-SZ-1379284	N&N 2001 BT	Átutalás	18 590	2024-07-26	AV ház, szorítócsavar fűnyírógé	2024-07-30
ACDSA1163474	Globál Zala Kft	Átutalás	749 762	2024-01-11	Bak hivatal épületben többlet és	2024-07-30
A22500354/0054/Q	Media Markt Magyarország	Kézpénz	160 000	2024-08-02	Whirlpool TDLRB 625 1BS felü	2024-08-05
összesen			15 488 644			

ELŐTERJESZTÉS

3. Napirend

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. augusztus 13. napján megtartásra kerülő soros, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

Az előterjesztés tárgya: Észak – Zalai Vízes és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv áttekintése, tárgyalása. (ivóvíz)
Előterjesztés készítője: Salamon Henrietta jegyző
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
Határozat: Képviselő-testületi határozat

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző éveknek megfelelően, az Észak-Zalai Vízes és Csatornamű Zrt. a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. §, 40/B. § -a, a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (Vhr.) és a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet (NFM rendelet) jogszabályi előírásoknak megfelelően 2024-ben a 2025-2039 évekre a Bak-IV víziközműrendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terveit készíti el és nyújtja be 2024. 09.30.-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.

A tervek, nyilatkozat az előterjesztés mellékletét képezik.

Határozat-tervezet:

.../2024. (VIII. 13.) Képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-Zalai Vízes és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási, illetve a Beruházási tervrészében leírtakkal – 2025-2039 időszakra – egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A képviselő-testület 11-04738-1-001-00-11 MEKH azonosító kóddal rendelkező Bak-IV víziközműrendszer gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási tervrészében szereplő MEKH által elfogadott 2025 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Vízes és Csatornamű Zrt.-től.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a meghatalmazás aláírására, mely a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) és az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, illetve a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján elkészített és elfogadott 2025-2039. évi 15 éves gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészére vonatkozóan tartalmazza az Észak-zalai Vízes és Csatornamű Zrt. képviseleti felhatalmazását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos eljárás során.

Határidő: Azonnal

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozat meghozatalára.

Bak, 2024. augusztus 5.



Farkas Tamás Attila
Farkas Tamás Attila
polgármester

Dzsudzsák Ferencné

Árkovics Orsolya



ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
Zalaegerszeg, Balatoni út 8. • 8901 Zalaegerszeg Pf.: 178
Telefon: +36 92 500 300 • Fax: +36 92 500 303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu • www.zalaviz.hu

Közműfejlesztési osztály

Ügyintéző: Kiss Réka

Tárgy: 15 éves gördülő fejlesztési terv

Ügyszám: 01-ÁLT/15402-1/2024

Melléklet: Tervrészek, határozat tervezet, nyilatkozat, meghatalmazás

Bak Község Önkormányzata
Farkas Tamás Attila Polgármester Úr részére

Bak
Rákóczi u. 2/a.
8945

Tisztelt Polgármester Úr!

Az előző éveknek megfelelően, de az eljárás tekintetében kisebb módosításokkal a jelenleg hatályos 2011. évi CCIX. törvény víziközmű-szolgáltatásról (továbbiakban: Vksztv.) 11. § alapján:

„A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

A felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.

Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi.

A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, valamint beruházási tervrészben foglaltak végrehajtását ellenőrzi.”

A Vksztv 40/B. §. (1) bekezdés c). pontja értelmében víziközmű felügyeleti bírság szabható ki, ha:

„az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató:

ca). a 11. § (2) bekezdésében meghatározott határidőt elmulasztotta, (szeptember 30)

cb). a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, vagy a beruházási tervrészben foglalt feladatokat nem vagy csak részben hajtja végre,

cc). Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrész, vagy a beruházási tervrész maradéktalan végrehajtását megelőzően a gördülő fejlesztési tervben nem szereplő felújítási és pótlási, valamint beruházási tevékenységet végez.”


Az 58/2013 (II.27.) kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek a végrehajtásáról (továbbiakban Vhr.) 35 § (1) bekezdés szerint:

„A kiszabható víziközmű-felügyeleti bírság összege

a) az ellátásért felelős vonatkozásában legalább 200 000 forint és legfeljebb 10 millió forint,”

A víziközművek gördülő fejlesztési terveinek a felújítási és pótlási, illetve beruházási tervrészeinek a tartalmi és formai követelményeiről a fent megnevezett Vksztv. és Vhr-en túlmenően a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet (továbbiakban: NFM rendelet) rendelkezik.

A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően 2024-ben a 2025-2039 évekre a Bak-IV víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészét a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be 2024.09.30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) részére.





ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
Zalaegerszeg, Balatoni út 8. • 8901 Zalaegerszeg Pf.: 178
Telefon: +36 92 500 300 • Fax: +36 92 500 303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu • www.zalaviz.hu



A rendszerre vonatkozó beruházási tervrész elkészítése és beadása a víziközmű rendszer ellátásért felelős, illetve több ellátásért felelős esetében a képviseletre jogosult ellátásért felelős feladata. Abban az esetben, ha a képviseletre jogosult ellátásért felelős maga nyújtja be a beruházási tervrész – *víziközmű rendszerenként* – a kérelem benyújtását megelőzően – az 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (továbbiakban: MEKH díjrendelet) szerinti a tárgyév június 1-jén hatályos működési engedélyben az adott víziközmű-rendszerre meghatározott felhasználói egyenértékeként 0,001, de minimum 15.000,- Ft-os, illetve ha a beruházási tervrész a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmaz, akkor az előzőek szerint meghatározott díj 50%-a fizetendő és ezen felül a szakhatósági eljárásért a 13/2015. (III.31.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) szerinti 18.300,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére is kötelezett, de amennyiben a beruházási tervrész a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmaz úgy az 531/2017. (XII.29.) Kormány rendelet értelmében szakhatóság bevonására nem kerül sor, így a 18.300,-Ft-os díjat nem kell megfizetni. A befizetést a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges.

A korábbi éveknek megfelelően a Zalavíz Zrt. a víziközmű-rendszer képviseletre jogosult ellátásért felelős meghatalmazása alapján elvégzi a beruházási tervrész elkészítését és beadását is. A fent leírt MEKH díjrendelet és BM rendelet szerinti meghatározott igazgatási szolgáltatási díj összegét a *beruházási tervrészre - víziközmű rendszerenként - kérjük a Zalavíz Zrt. 11749008-20181727 számú bankszámlájára egyértelműen beazonosítható módon kizárólag a képviseletre jogosult ellátásért felelős átutalással teljesíteni szíveskedjen. A Zalavíz Zrt. a befizetést teljesítő képviseletre jogosult ellátásért felelős részére számlát állít ki. A befizetett díj a víziközmű használati díj terhére elszámolható.*

A gördülő fejlesztési tervet víziközmű-rendszerenként kell benyújtani. Amennyiben egy víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős rendelkezik tulajdoni hányaddal, úgy a rendszerre vonatkozóan a képviseletre jogosult ellátásért felelősnek kell a tervet benyújtani a teljes rendszerre vonatkozóan.

Részvénytársaságunk a tervrészeket elkészítette, és véleményezésre, elfogadásra megküldi a T. Önkormányzat részére. A víziközmű-szolgáltató a beruházási tervrész készítésénél a rendelkezésére álló információkat vette figyelembe. Az Önkormányzat által tervezett fejlesztésekkel kérjük, egészítsék ki a beruházási tervrészét. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az 58/2013 (II.27.) kormányrendelet (továbbiakban Vhr.) 90/F§ alapján a tervrészben szereplő fejlesztések pénzügyi forrását is be kell mutatni, valamint a tervrész benyújtása szempontjából figyelembe kell venni a 61/2015. (X.21.) NFM rendeletben leírtakat is, ellenkező esetben a Hivatal a tervrész elutasítja.

Kérjük a T. Önkormányzatot, mint ellátásért felelőst hogy a törvényi határidő betartva (kézhezvételtől számított maximum 30 nap) véleményezze a kézbesített gördülő fejlesztési tervet – felújítási és pótlási tervrész - és azt az Önkormányzat képviselő testületével tárgyalja meg.

A határozati javaslatnak ki kell térnie a gördülő fejlesztési tervben elfogadott munkák megrendelésére is. A megrendelés természetesen a MEKH által határozatban jóváhagyott, 2025 évre vonatkozó munkákra terjed ki. A megrendelés a munkák lebonyolításának megkönnyítését és a Zalavíz Zrt. általi ütemezhetőségét szolgálja. A jóváhagyott gördülő fejlesztési tervrészeket a fent leírtak szerint végre kell hajtani, amelyet a MEKH ellenőriz. Amennyiben a jóváhagyott terv I. üteme módosításra szorul, a tervrészek módosítását a Vhr. 90/C. § (4) bekezdése értelmében el kell végezni, melyhez a MEKH előzetes hozzájárulása, vagy csak előzetes tájékoztatása szükséges.

A gördülő fejlesztési tervrészek beadásához szükséges Hivatali Kapun elektronikusan megküldött dokumentumokat (határozat, nyilatkozat, meghatalmazás) felhasználva, kérjük, hogy azokat legkésőbb 2024.08.23.-ig elektronikusan, e-aláírással ellátva küldje meg az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. részére.

Kérjük Önöket, hogy a meghatalmazást a Jegyzővel ellenjegyeztetni szíveskedjenek.



ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
Zalaegerszeg, Balatoni út 8. • 8901 Zalaegerszeg Pf.: 178
Telefon: +36 92 500 300 • Fax: +36 92 500 303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu • www.zalaviz.hu



Kérjük, a megküldött tervet véleményezzék, ha észrevételük, vagy további javaslatuk, kérdésük lenne, azt a zalaviz@zalaviz.hu email címen „15 éves fejlesztési terv” tárggyal jelezzék részvénytársaságunk felé. Amennyiben a megküldött tervre a véleményezésre jogosult határidőn belül nyilatkozat (észrevétel, kifogás) nem érkezik a megküldött terveket a Vhr. 90/B. § (3) bekezdése értelmében elfogadottnak tekintjük.

Együtműködését előre is köszönöm.

Zalaegerszeg, Időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Dzsudzsák Ferencné
üzemeltetési igazgató

Árkovics Orsolya
gazdasági igazgató

MEGHATALMAZÁS

Alulírott, Bak Község Önkormányzata (cím: 8945 Bak Rákóczi u. 2/a, törzsszám: 4738, képviseli: Farkas Tamás Attila Polgármester Úr) képviselője, mint a 11-04738-1-001-00-11 MEKH azonosító kóddal rendelkező Bak-IV víziközmű-rendszer (ellátási terület települései: Bak) képviselőre jogosultja, a/2024. (...) számú Képviselő-testületi határozat alapján meghatalmazom az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.; adószám: 11354286-2-20; képviseli: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató), hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 11. § (2) bekezdése, illetve a 61/2015. évi NFM rendelet (továbbiakban: NFM rendelet) szerinti 2025-2039 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel - beruházási tervrészsel - kapcsolatos kötelezettségeinket helyettünk és nevünkben teljesítse.

E meghatalmazás kiterjed arra is, hogy az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vonatkozó Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2025-2039 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban, valamint a hiánypótlási eljárásokban, módosítási kérelem eljárásokban képviseljen.

Dátum: 2024.....

.....
Ellátásért felelős /Képviselőre jogosult
Önkormányzat Polgármestere

2024. napján ellenjegyzem:

.....
Ellátásért felelős /Képviselőre jogosult
Önkormányzat Jegyzője

Jelen meghatalmazásban foglaltakat elfogadom.

.....
Arnhoffer András
elnök-vezérigazgató
Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nyilatkozat

Alulírott Bak település polgármestere nyilatkozom, hogy a 11-04738-1-001-00-11 MEKH azonosító kóddal jelölt Bak-IV víziközmű rendszerre vonatkozó Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által elkészített és ismertetett 2025-2039 évi gördülő fejlesztési tervet

- változtatások nélkül elfogadom.
- az alábbi változtatásokkal fogadom el:

.....
.....
.....
.....
.....

(megfelelő rész aláhúzendó)

Kelt: 2024.....

.....

település polgármestere

Határozati javaslat

Gördülő fejlesztési tervre és meghatalmazás aláírására

Bak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Vízfutó és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási, illetve a Beruházási tervrészében leírtakkal - 2025-2039 időszakra - egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A képviselőtestület 11-04738-1-001-00-11 MEKH azonosító kóddal rendelkező Bak-IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási tervrészében szereplő MEKH által elfogadott 2025 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Vízfutó és Csatornamű Zrt.-től.

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a meghatalmazás aláírására, mely a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) és a 2013. évi 58. Korm. rendelet, illetve a 61/2015. évi NFM rendelet alapján elkészített és elfogadott 2025-2039 évi 15 éves gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészére vonatkozóan tartalmazza az Észak-zalai Vízfutó és Csatornamű Zrt. képviseleti felhatalmazását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos eljárás során.

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: **

I. Felszín alatti vízkivétel

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot		
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése					
1		Bak	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (max. 15%)		működőképesség biztosítása			Bak
	MÉLYFŰRÁSÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL							
	Épület, építmény							
3		Bak	kút rekonstrukció	Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A felhasználók folyamatos vízellátásának biztosítására.	Az elvárt vízigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis.		Bak
12		Bak	kút rekonstrukció	Az objektum kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A felhasználók folyamatos vízellátásának biztosítására.	Az elvárt vízigényeket kielégítő megfelelő műszaki állapotú vízbázis.		Bak
	Gép, berendezés							
9		Bak 3. kút	Szivattyú csere (EMU K64/6)	A szivattyú kora és egyéb szerelvények műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A Q–H diagramhoz illeszkedő energiahatékony szivattyú üzemeltetése.		Bak
10		Bak 3. kút	közmű gépészet felújítása	A szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények		Bak
13		Bak kút	közmű gépészet felújítása	A szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye	A folyamatos víztermelés biztosítása.	A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények		Bak
	Irányítástechnika, energiaellátás							
4		Bak 2. kút	villamos és irányítástechnika felújítása	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A búvárszivattyú elektromos paramétereire illeszkedő erősáramú és vezérlőszekrény.		Bak

14		Bak 2. kút	villamos és irányítástechnika felújítása	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A búvárszivattyú elektromos megtáplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A búvárszivattyú elektromos paramétereirez illeszkedő erősáramú és vezérlőszekrény.		Bak
Összesen:								

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

		Helyszín	beruházás megnevezése					
VÍZMŰTELEP								
Épület, építmény								
15		Bak vízműtelep	építészeti rekonstrukció	Az épület/építmény minősége és állaga leromlott.	Az épület/építmény feladata a víziközmű létesítmények védelme, vagyon és vízbiztonsági szempontból. Jelenlegi állapotban nem biztosítja a fenti funkciókat. A víztároló létesítmények nem megfelelő állapota.	Az épület/építmény megfelelő műszaki állapota révén ellátja a vagyon- és vízbiztonsági feladatait.		Bak
Gép, berendezés								
Irányítástechnika, energiaellátás								
VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK								
Épület, építmény								
Gép, berendezés								
Irányítástechnika, energiaellátás								
Összesen								

IV. Vízelosztás

		Helyszín	beruházás megnevezése					
IVÓVÍZHÁLÓZAT								
Épület, építmény								
5		Bak Petőfi u. 16.	fA tűzcsap csere FF-re	A szerelvény állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A szerelvény anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A szerelvény kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő állapotú hálózatot kapunk.		Bak
6		Bak Rózsa u.	tűzcsap építés, csere	A szerelvény állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A szerelvény elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések.	A szerelvény kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Bak
7		Bak	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések.	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Bak

11		Bak	tűzcsap építés, csere	A szerelvény állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A szerelvény elavult műszaki állapota miatt gyakoriak a csőtörések.	A szerelvény kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Bak
16		Bak	vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	A vezeték állapota anyaga, kora, minősége miatt nem megfelelő, elavult.	A vezeték anyaga vízbiztonsági kockázatot rejt magában, illetve nagyobb a valószínűsége a meghibásodásnak.	A vízvezeték kiváltás, a vízigények figyelembevételével megfelelő átmérőjű és anyagú hálózatot kapunk.		Bak
		Gép, berendezés						
		Irányítástechnika, energiaellátás						
		VÍZTÁROLÓK						
		Épület, építmény						
17		Bak	víztároló építészeti felújítás	Az épület/építmény minősége és állaga leromlott.	Az épület/építmény feladata a víziközmű létesítmények védelme, vagyon és vízbiztonsági szempontból. Jelenlegi állapotban nem biztosítja a fenti funkciókat. A víztároló létesítmények nem megfelelő állapota.	Az épület/építmény megfelelő műszaki állapota révén ellátja a vagyon- és vízbiztonsági feladatait.		Bak
		Gép, berendezés						
8		Bak víztároló	közműgépészet felújítása	A szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos víztermelés biztosítása	A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.		Bak
		Irányítástechnika, energiaellátás						
2		Bak víztároló	irányítástechnikai vezérlés és kommunikáció felújítása	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A bűvárszivattyú elektromos táplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A bűvárszivattyú elektromos paramétereire illeszkedő erősáramú vezérlőszekrény.		Bak
18		Bak	villamos és irányítástechnika felújítása	Az elektromos, irányítástechnikai szerelvények és vezetékek, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A bűvárszivattyú elektromos táplálása, a folyamatos távfelügyelet biztosítása.	A bűvárszivattyú elektromos paramétereire illeszkedő erősáramú vezérlőszekrény.		Bak
		Összesen:						
		NYOMÁSFOKOZÓK						
		Épület, építmény						
		Gép, berendezés						

	Irányítástechnika, energiaellátás							
	Összesen:							

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	559	3 724	Használati díj (2025)
II. ütem	58 912	14 896	Használati díj (2026-2029)
III. ütem	483 236	37 240	Használati díj (2030-2039)

542 707	3 724				559	17 081	16 486	13 864	11 483	48 324	48 324	48 324	48 324	48 324	48 324	48 324	48 324	48 324	48 324

2025 évre a fejlesztési forrás biztosított

H. Nagyszend

ELŐTERJESZTÉS

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. augusztus 13. napján megtartásra kerülő soros, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

Az előterjesztés tárgya: Észak – Zalai Vízesés- és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv áttekintése, tárgyalása. (szennyvíz)
Előterjesztés készítője: Salamon Henrietta jegyző
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
Döntés formája: Képviselő-testületi határozat

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző éveknek megfelelően, az Észak-Zalai Vízesés- és Csatornamű Zrt. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. §, 40/B. § -a, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (Vhr.) és a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet (NFM rendelet) jogszabályi előírásoknak megfelelően 2024-ban a 2025-2039 évekre a Zalaegerszeg –SZV víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terveit készíti el és nyújtja be 2024. 09.30.-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.

A tervek, nyilatkozat az előterjesztés mellékletét képezik.

Határozat- tervezet:

.../2024. (VIII. 13.) Képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-Zalai Vízesés- és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási, illetve a Beruházási tervrészében leírtakkal – 2025-2039 időszakra – egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A képviselő-testület 21-32054-1-048-01-10 MEKH azonosító kóddal rendelkező Zalaegerszeg - SZV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási tervrészében szereplő MEKH által elfogadott 2025. évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Vízesés- és Csatornamű Zrt.-től.

Határidő: Azonnal

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozat meghozatalára.

Bak, 2024. augusztus 5.



Farkas Tamás Attila
Farkas Tamás Attila
polgármester



Arnhoffer András



ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
Zalaegerszeg, Balatoni út 8. • 8901 Zalaegerszeg Pf.: 178
Telefon: +36 92 500 300 • Fax: +36 92 500 303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu • www.zalaviz.hu

Közműfejlesztési osztály

Ügyintéző: Borsuk Mária

Ügyszám: 01-ÁLT/15403-62/2024

Tárgy: 15 éves gördülő fejlesztési terv

Melléklet: tervrészek, határozat tervezet, nyilatkozat

Bak Község Önkormányzati Hivatala	
Bak	
Érkezett:	2024 JÚL 31.
Szám:	B 758-2/2024.
Melléklet:	4.



Bak Község Önkormányzata
Farkas Tamás Attila Polgármester Úr részére

8945 Bak
Rákóczi u. 2/A.

Tisztelt Polgármester Úr!

Az előző éveknek megfelelően, de az eljárás tekintetében kisebb módosításokkal a jelenleg hatályos 2011. évi CCIX. törvény víziközmű-szolgáltatásról (továbbiakban: Vksztv.) 11. § alapján:

„A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

A felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.

Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi.

A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, valamint beruházási tervrészben foglaltak végrehajtását ellenőrzi.”

A Vksztv 40/B. §. (1) bekezdés c). pontja értelmében víziközmű felügyeleti bírság szabható ki, ha:

„az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató:

ca). a 11. § (2) bekezdésében meghatározott határidőt elmulasztotta, (szeptember 30)

cb). a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, vagy a beruházási tervrészben foglalt feladatokat nem vagy csak részben hajtja végre,

cc). Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrész, vagy a beruházási tervrész maradéktalan végrehajtását megelőzően a gördülő fejlesztési tervben nem szereplő felújítási és pótlási, valamint beruházási tevékenységet végez.”

Az 58/2013 (II.27.) kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek a végrehajtásáról (továbbiakban Vhr.) 35 § (1) bekezdés szerint:

„A kiszabható víziközmű-felügyeleti bírság összege

a) az ellátásért felelős vonatkozásában legalább 200 000 forint és legfeljebb 10 millió forint,”

A víziközművek gördülő fejlesztési terveinek a felújítási és pótlási, illetve beruházási tervrészeinek a tartalmi és formai követelményeiről a fent megnevezett Vksztv. és Vhr-en túlmenően a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet (továbbiakban: NFM rendelet) rendelkezik.

A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően 2024-ben a 2025-2039 évekre a Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészét a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be 2024.09.30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) részére.



ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
Zalaegerszeg, Balatoni út 8. • 8901 Zalaegerszeg Pf.: 178
Telefon: +36 92 500 300 • Fax: +36 92 500 303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu • www.zalaviz.hu



A rendszerre vonatkozó beruházási tervrész elkészítése és beadása a víziközmű rendszer ellátásért felelős, illetve több ellátásért felelős esetében a képviseletre jogosult ellátásért felelős feladata. Abban az esetben, ha a képviseletre jogosult ellátásért felelős maga nyújtja be a beruházási tervrész – *víziközmű rendszerenként* – a kérelem benyújtását megelőzően – az 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (továbbiakban: MEKH díjrendelet) szerinti a tárgyév június 1-jén hatályos működési engedélyben az adott víziközmű-rendszerre meghatározott felhasználói egyenértékűként 0,001, de minimum 15.000,- Ft-os, illetve ha a beruházási tervrész a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmaz, akkor az előzőek szerint meghatározott díj 50%-a fizetendő és ezen felül a szakhatósági eljárásért a 13/2015. (III.31.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) szerinti 18.300,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére is kötelezett, de amennyiben a beruházási tervrész a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmaz úgy az 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet értelmében szakhatóság bevonására nem kerül sor, így a 18.300,-Ft-os díjat nem kell megfizetni. A befizetést a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges.

A korábbi éveknek megfelelően a Zalavíz Zrt. a víziközmű-rendszer képviseletre jogosult ellátásért felelős meghatalmazása alapján elvégzi a beruházási tervrész elkészítését és beadását is. Több településsel víziközmű rendszer esetében a fent leírt MEKH díjrendelet és BM rendelet szerinti meghatározott igazgatási szolgáltatási díj összegét a *beruházási tervrészre* – víziközmű rendszerenként - kérjük a Zalavíz Zrt. 11749008-20181727 számú bankszámlájára egyértelműen beazonosítható módon kizárólag a képviseletre jogosult ellátásért felelős (Zalaegerszeg Város Önkormányzata) átutalással teljesíteni szíveskedjen. A befizetett összeg vonatkozásában az Önkormányzatok, mint ellátásért felelősök elszámolnak egymással. A Zalavíz Zrt. a befizetést teljesítő képviseletre jogosult ellátásért felelős részére számlát állít ki. A befizetett díj a víziközmű használati díj terhére elszámolható.

A gördülő fejlesztési tervet víziközmű-rendszerenként kell benyújtani. Amennyiben egy víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős rendelkezik tulajdoni hányaddal, úgy a rendszerre vonatkozóan a képviseletre jogosult ellátásért felelősnek kell a tervet benyújtani a teljes rendszerre vonatkozóan.

Részvénytársaságunk a tervrészeket elkészítette, és véleményezésre, elfogadásra megküldi a T. Önkormányzat részére. A víziközmű-szolgáltató a beruházási tervrész készítésénél a rendelkezésére álló információkat vette figyelembe. Az Önkormányzat által tervezett fejlesztésekkel kérjük, egészítsék ki a beruházási tervrészét. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az 58/2013 (II.27.) kormányrendelet (továbbiakban Vhr.) 90/F§ alapján a tervrészben szereplő fejlesztések pénzügyi forrását is be kell mutatni, valamint a tervrész benyújtása szempontjából figyelembe kell venni a 61/2015. (X.21.) NFM rendeletben leírtakat is, ellenkező esetben a Hivatal a tervrész elutasítja.

Kérjük a T. Önkormányzatot, mint ellátásért felelőst, hogy a törvényi határidő betartva (kézhezvételtől számított maximum 30 nap) véleményezze a kézbesített gördülő fejlesztési tervet – felújítási és pótlási tervrész - és azt az Önkormányzat képviselő testületével tárgyalja meg.

A határozati javaslatnak ki kell térnie a gördülő fejlesztési tervben elfogadott munkák megrendelésére is. A megrendelés természetesen a MEKH által határozatban jóváhagyott, 2025 évre vonatkozó munkákra terjed ki. A megrendelés a munkák lebonyolításának megkönnyítését és a Zalavíz Zrt. általi ütemezhetőségét szolgálja. A jóváhagyott gördülő fejlesztési tervrészeket a fent leírtak szerint végre kell hajtani, amelyet a MEKH ellenőriz. Amennyiben a jóváhagyott terv I. üteme módosításra szorul, a tervrészek módosítását a Vhr. 90/C. § (4) bekezdése értelmében el kell végezni, melyhez a MEKH előzetes hozzájárulása, vagy csak előzetes tájékoztatása szükséges.

A gördülő fejlesztési tervrészek beadásához szükséges Hivatali Kapun elektronikusan megküldött dokumentumokat (határozat, nyilatkozat) felhasználva, kérjük, hogy azokat legkésőbb 2024.08.24-ig elektronikusan, e-aláírással ellátva küldje meg az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. részére.



ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
Zalaegerszeg, Balatoni út 8. • 8901 Zalaegerszeg Pf.: 178
Telefon: +36 92 500 300 • Fax: +36 92 500 303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu • www.zalaviz.hu



Kérjük, a megküldött tervet véleményezzék, ha észrevételük, vagy további javaslatuk, kérdésük lenne, azt a zalaviz@zalaviz.hu email címen „15 éves fejlesztési terv” tárggyal jelezzék részvénytársaságunk felé. Amennyiben a megküldött tervre a véleményezésre jogosult határidőn belül nyilatkozat (észrevétel, kifogás) nem érkezik, a megküldött terveket a Vhr. 90/B. § (3) bekezdése értelmében elfogadottnak tekintjük.

Együtműködését előre is köszönjük.

Zalaegerszeg, Időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Arnhoffer András
elnök-vezérigazgató

Határozati javaslat
Gördülő fejlesztési tervre

Bak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Vízforgató és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási, illetve a Beruházási tervrészében leírtakkal - 2025-2039 időszakra - egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A képviselőtestület 21-32054-1-048-01-10 MEKH azonosító kóddal rendelkező Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási tervrészében szereplő MEKH által elfogadott 2025 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Vízforgató és Csatornamű Zrt.-től.

Nyilatkozat

Alulírott Bak település polgármestere nyilatkozom, hogy a 21-32054-1-048-01-10 MEKH azonosító kóddal jelölt Zalaegerszeg-SZV víziközmű rendszerre vonatkozó Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által elkészített és ismertetett 2025-2039 évi gördülő fejlesztési tervet

- változtatások nélkül elfogadom.
- az alábbi változtatásokkal fogadom el:

.....
.....
.....
.....
.....

(megfelelő rész aláhúzendó)

Kelt: 2024.....

.....

település polgármestere

Bak	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megővése, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz	Bak	15 900			2026.01.01	2029.12.31	közép		400	4 800	7 100	3 600											
Bak	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megővése, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz	Bak	495			2026.01.01	2029.12.31	közép		65	300	65	65											
Bak I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkielmékek megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.	Bak	1 800			2027.01.01	2027.12.31	közép		1 800														
Bak II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkielmékek megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.	Bak	1 800			2028.01.01	2028.12.31	közép			1 800													
Bak III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkielmékek megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.	Bak	1 800			2029.01.01	2029.12.31	közép				1 800												
Bak	gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megővése, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz	Bak	21 700			2030.01.01	2039.12.31	hosszú						1 000	1 100	2 800	400	300	400	4 400	7 300	2 000	2 000	
Bak	HBA gépészeti rekonstrukció (1-6)	Az üzemelő víziközmű elem működése közben előforduló eseti meghibásodások fordulhatnak elő, melyek előre nem tervezhetők	A kiépített rendszer működőképességének megővése, a biztonságos üzemelés biztosítása miatt van szükség a munka elvégzésére	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz	Bak	1 330			2032.01.01	2038.12.31	hosszú							185	300	65	420	120	120	120	120		
Bak I. reg. Szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkielmékek megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.	Bak	4 200			2033.01.01	2033.12.31	hosszú									4 200							
Bak I. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkielmékek megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.	Bak	1 800			2034.01.01	2034.12.31	hosszú									1 800							
Bak II. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkielmékek megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.	Bak	1 800			2035.01.01	2035.12.31	hosszú										1 800						
Bak III. szennyvízátemelő	szivattyú csere	A szivattyú kora, műszaki állapota miatt fennáll a meghibásodás veszélye.	A folyamatos szennyvíztovábbítás biztosítása, szennyvízkielmékek megelőzése.	Megfelelő hatékonyságú technológia. A gépészeti funkciókat kifogástalanul ellátó szerelvények.	Bak	1 800			2036.01.01	2036.12.31	hosszú											1 800					
Irányítástechnika, energiaellátás																											
Bak	vilamos és irányítástechnika felújítása	A víziközmű elem a napi üzemmenet során oly mértékig elhasználódott, hogy a normál karbantartási munkákkal már nem biztosítható az üzembiztos működése	A rendszer zavartalan üzemének biztosítása érdekében szükséges a beavatkozás	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelel. A rendszer üzembiztos, hatékony, és korszerű lesz	Bak	17 500			2026.01.01	2026.12.31	közép		17 500														
Összesen:						170 173	4 374						656	49 097	20 126	22 581	11 791	5 326	7 856	5 991	12 906	8 161	4 536	11 396	8 536	4 026	3 906

2025 évre a fejlesztési forrás biztosított

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem	656	4 374	Használati díj (2025)
II. ütem	97 475	17 496	Használati díj (2026-2029)
III. ütem	72 041	43 740	Használati díj (2030-2039)

¹ Idégenvíz kizárás munkafolyamatai

1. Torótt szerkezeti elemek cseréje, aknában bekötések körbekénese, folyásfenék újra betonozása, hézag pótlása (vízbetörés javítás)

2. Vízszűrő réteg készítés, hosszútávú korrozio és szerkezeti védelem (Szulfátálló réteg készítése)

3. Fedlap és szűkítő csere DN 600 mm. terhelésnek megfelelően, üzemeltető előírása szerint

4. Pontszerű hibahelyek javítása gerincvezetéken, és bekötésen

² Gépészeti felújítás

1. szivattyú talpidő csere
2. nyomósó csere
3. naárágidő csere
4. visszaszívó szelep csere
5. tokozár csere
6. vezetékes csere

³ Védterület felújítás

1. kerítés csere
2. kapu csere
3. aszfalozás

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		BAK				Ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																						
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG																										
Víziközmű-szolgáltatás ágazat megnevezése:		SZENNYVÍZ ÁGAZAT																										
Véleményelőkérlet megfogalmazó érintett fél megnevezése:																												
Víziközmű-rendszer kódja: **		V. Szennyvízelvezetés				Zalaegerszeg SZV																						
		21-32054-1-048-01-10																										
Fontosság sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/élvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás 2025 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtartam (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot					Kerés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRAVITÁCIÓS)																											
	Építési, építési																											
	SZENNYVÍZVEZETÉK (KÉNYSZERÁRAMOLTÁS)																											
	SZENNYVÍZTETELŐK																											
	Építési, építési																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:								0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Jelenleg beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. Ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025)
II. Ütem	0	0	Fejlesztési díj (2026-2029)
III. Ütem	0	0	Fejlesztési díj (2030-2039)

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás 2025 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtartam (rövid / középm / hosszú)	A beruházás ötévese a tervezési időszak évi szerinti															
				Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot					Kézés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	SZENNYVÍZCSATORNA (GRÁVITÁCIÓS) Építlet, építmény																												
2	Zalaegerszegi Azálca u.		szennyvízelvezetés kiépítése	Az üzemelő víziközmű technológiailag elavult, üzemeltetése, és javítása már nem gazdaságos. Jelenleg a piacon magasabb műszaki tartalmak érhetőek el	A víziközmű rendszer hatékonyságának növelése, az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt szükséges	A beavatkozás után egy hatékonyan működő víziközmű elemet kapunk, mely a kor elvárásainak megfelelő. A rendszer üzemeltetése, hatékony, és korszerű lesz	-	Zalaegerszeg	30 000			2026.01.01	2026.12.31	közép		30 000													
	SZENNYVÍZVEZETÉSEK (KÉNYSZERÁRAMOLTATÁS)																												
	SZENNYVÍZÁTEMELŐK Építlet, építmény																												
	Gép, berendezés																												
	Irányítástechnika, energiaellátás																												
	Összesen:								30 000																				
	VI. Szennyvíztisztítás																												
	SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-TELEP Építlet, építmény																												
3	Zalaegerszegi szennyvíztisztító telep biológiai medence		1. biológiai műtárgy újrajépítése	A műtárgy állaga elrehaladott elhasználódást mutat	A víziközmű műtárgy-berendezés nem tudja betölteni funkcióját, technológiai paraméterek nem teljesülnek. Határérték túllépés várható	A víziközmű elem állapota megközelíti az új elem berendezés állapotát. Az üzemeltetés biztonságos, balesetveszélyes állapot megszűnik. Teljesíthető határértékek	-	Zalaegerszeg	4 000 000			2026.01.01	2026.12.31	közép		4 000 000													
	Gép, berendezés																												
	Irányítástechnika, energiaellátás																												
	EGYEDI SZENNYVÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNY Építlet, építmény																												
	Gép, berendezés																												
	Irányítástechnika, energiaellátás																												
	TERMÉSZETKÖZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK Építlet, építmény																												
	Gép, berendezés																												
	Irányítástechnika, energiaellátás																												
	EGYEDI ZÁRT SZENNYVÍZTÁROLO Építlet, építmény																												
	Gép, berendezés																												
	Irányítástechnika, energiaellátás																												
	Összesen:								4 030 000																				

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. Ütem	0	0	Fejlesztési díj (2025)
II. Ütem	4 030 000	0	Fejlesztési díj (2026-2029)
III. Ütem	0	0	Fejlesztési díj (2030-2039)

Beruházásra fejlesztési forrás biztosított

ELŐTERJESZTÉS

5. Napirend

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. augusztus 13 napján megtartásra kerülő soros, nyilvános képviselő-testületi ülésének 5. napirendi pontjához.

Előterjesztés tárgya: Baki Kistermelők Baráti Egyesülete 2023. évről szóló beszámolója.
Előterjesztés készítője: Salamon Henrietta jegyző
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
Döntés: Képviselő-testületi határozat
Melléklet: Beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A Baki Kistermelők Baráti Egyesülete megküldte a 2023. évi munkájáról szóló beszámolóját Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendet megtárgyalni és a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

.../2024. (VIII. 13.) Képviselő-testületi határozat

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Baki Kistermelők Baráti Egyesülete 2023. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

Bak, 2024. augusztus 6.



Farkas Tamás Attila
Farkas Tamás Attila
polgármester

A Kistermelők Baráti Egyesületének beszámolója a 2023-as évről

Az egyesület taglétszáma a 2023-as közgyűlés szerint 48 fő.

A hagyományoknak megfelelően az egyesület a következő rendezvényeket szervezte meg tagjai számára:

Jan. 6.: Az új év köszöntése.

Jan.: 28.: Vince-nap.

Márc. 18.: Borbírálat.

Márc. 22.: Növényvédelmi előadás.

Máj. 19.: Közgyűlés.

Júl. 15. Szakmai nap – a Göcseji Dombérozó keretében.

Nov. 18.: Márton-napi vacsora.

Dec. 9.: Borkóstoló Zalaegerszegen.

Dec. 30.: Forraltborozás a Baki Hegyen a kápolnánál.

A faluban megrendezett programokhoz is kapcsolódtunk:

Jún. 17.: Falunap: langalló sütés

Aug. 19.: Civil-nap:

Szept. 16.: „Lakodalmás”.

Dec. 17.: „Ablakozás” a faluháznál.

Pénzügyi beszámoló:

Az egyesület bevétele:

Önkormányzati támogatás 300.000 Ft

Tagdíjakból: 96.000 FT

Pályázatból: 350.000 Ft.

Nyitóegyenleg:

házi pénztár: 39.894 Ft

bankszámlán: 49.020 Ft

Záróegyenleg:

házi pénztár: 1685 Ft

bankszámla: 258.865 FT

Kiadások:

pályázat: 211.578 Ft

számláról utalt összeg: 187.209 Ft

házi pénztárból költött összeg: 154.209 Ft

banki költség: 21.239 Ft

A kiadások tételesen:

Megnevezés	Összeg
Gázipalack reduktor	9.880
Elastic (műanyag edények)	22.540
Pohárfutár	32.080
Koszorú	8.000
SPAR (kacsacomb)	32.239
Közjegyző	9.200
Zalapapír (oklevelek)	27.120
Gázipalack csere	9.300
Borteszt	5.850
Könyvelő	17.000
Pohárfutár	53.338
Balázsfa (borkóstoló-túra)	80.000
Pohár gravírozás	37.000

Bak, 2024.08.07.

Béres Gyula egyesületi elnök