

## ELŐTERJESZTÉS

## 9. Napirend

**Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. július 4. napján megtartásra kerülő soros, nyilvános képviselő-testületi ülésének 9. napirendi pontjához.**

Előterjesztés tárgya: Magyar Falu Program pályázat benyújtásáról döntés.  
Előterjesztés készítője: Salamon Henrietta jegyző  
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester  
Döntés: Képviselő-testületi határozat  
Melléklet: Árajánlat

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Bak Község Önkormányzata a 2024. május 22-i soros, nyilvános képviselő-testületi ülésén döntött arról, hogy benyújtásra kerül a Dózsa György utca burkolatfelújítása (540/2 és 050 hrsz.) a Magyar Falu Programban meghirdetett pályázati kiírásra.

Az aktualizált tervezői költségvetés elkészült, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a csatolt költségvetés alapján a pályázat benyújtását támogatni szíveskedjenek!

### Határozati javaslat:

.../2024. (VII. 4.) Képviselő-testületi határozat

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyar Falu Programban meghirdetett, MFP-UHJ/2024 kódszámú pályázati felhívásra pályázatot nyújt be az előterjesztés mellékletét képező költségvetés alapján. A pályázati összeg a kivitelezés költségein túl a tervezést, a műszaki ellenőrzést és a kötelező nyilvánosság biztosításának költségeit is magában foglalja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2024. július 12.

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

Bak, 2024. június 26.

  
Farkas Tamás Attila  
polgármester

**Czinder Attila EV.**

8943 Csatár, Széchenyi I. u. 25.

e-mail: attila.czinder@gmail.com, telefon: +36-30-235-5556

EV Nytsz.: 52459601, Adószám: 68934183-1-40

Munkaszám: 314/2024.

**TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS****Bak, Dózsa György utca burkolat felújítása (540/2 és 050 hrsz.)  
Készült a Pannonway Építő Kft. 00322-34 számú terve alapján****Beruházó:** Bak Község Önkormányzata  
8945 Bak, Rákóczi F. u. 2/A.  
adószám: 15432278-2-20

Az MFP-UHJ/2024 kódszámú pályázati felhívás 4. fejezet (Támogatható tevékenységek) szerint a tervezett fejlesztésben az önállóan támogatható, illetve önállóan nem támogatható költségek összesítője az alábbi:

**Önállóan támogatható tevékenységek:****540/2 hrsz.**

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1.	Építmény közvetlen költsége	3 840 470,- Ft	534 988,- Ft
2.1.	Nettó építési költség	4 375 458,- Ft	
2.2.	ÁFA	1 181 374,- Ft	
<b>3.</b>	<b>Bruttó építési költség</b>	<b>5 556 832,- Ft</b>	

**050 hrsz.**

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1.	Építmény közvetlen költsége	3 575 602,- Ft	355 911,- Ft
2.1.	Nettó építési költség	3 931 513,- Ft	
2.2.	ÁFA	1 061 509,- Ft	
<b>3.</b>	<b>Bruttó építési költség</b>	<b>4 993 022,- Ft</b>	

**Mindösszesen:**

2.1.	Nettó építési költség	8 306 971,- Ft	
2.2.	ÁFA	2 241 883,- Ft	
<b>3.</b>	<b>Bruttó építési költség</b>	<b>10 548 854,- Ft</b>	

**Önállóan nem támogatható tevékenységek:****540/2 hrsz.**

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1.	Építmény közvetlen költsége	471 687,- Ft	576 876,- Ft
2.1.	Nettó építési költség	1 048 554,- Ft	
2.2.	ÁFA	283 110,- Ft	
<b>3.</b>	<b>Bruttó építési költség</b>	<b>1 331 664,- Ft</b>	

**050 hrsz.**

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1.	Építmény közvetlen költsége	65 146,- Ft	319 685,- Ft
2.1.	Nettó építési költség	384 831,- Ft	
2.2.	ÁFA	103 904,- Ft	
<b>3.</b>	<b>Bruttó építési költség</b>	<b>488 735,- Ft</b>	

**Mindösszesen:**

2.1.	Nettó építési költség	1 433 385,- Ft	
2.2.	ÁFA	387 014,- Ft	
<b>3.</b>	<b>Bruttó építési költség</b>	<b>1 820 399,- Ft</b>	

**Összes építési költség:****12 370 253,- Ft**

A tervezett fejlesztés a Felhívás 4.4. pontja szerinti költséget nem tartalmaz.

Csatár, 2024. június

  
Kormosné Bónus Gyöngyi

felelős tervező (MMK Nytsz.: 20-0225)

  
Czinder Attila

tervező (MMK Nytsz.: 20-0593)



Bak Község Önkormányzata  
8945 Bak, Rákóczi utca 2/A.  
adószám: 15432278-2-20

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

**Költségvetés neve: Bak, Dózsa György utca burkolat felújítása - 540/2 hrsz. - ÖT**

Leírás: ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Költségvetés jellege: felújítási

Tételek száma: 4 db

Munkanemek száma: 3

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Út

**BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 5 556 832 Ft**

**KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZESÍTŐ**

<i>Sz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Anyagköltség</i>	<i>Díjköltség</i>
1	Építmény közvetlen költségei	3 840 470	534 988
2.1	ÁFA vetítési alap	4 375 458	
2.2	ÁFA	27%	1 181 374
<b>3</b>	<b>A munka ára (HUF)</b>	<b>5 556 832</b>	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>21-004-4.1.2 [21] (ÖN)</b>	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból				
		9,50 m <sup>3</sup>	8 240	3 644	78 280	34 618
2	<b>610030675194 (ÉNGY)</b>	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2, CKt-4 vagy Ctt-2 jelű keverékből, CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)				
		19,50 m <sup>3</sup>	16 648	8 402	324 636	163 839
3	<b>631032333332 (ÉNGY)</b>	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggként építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve, Kiegyenlítő réteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat., homokkal, zúzalékkal, visszanyert aszfalttal				
		7,40 m <sup>3</sup>	128 771	14 235	952 905	105 339
4	<b>631032334436 (ÉNGY)</b>	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve, Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal				
		19 m <sup>3</sup>	130 771	12 168	2 484 649	231 192
<b>Építmény közvetlen költségei (HUF)</b>					<b>3 840 470</b>	<b>534 988</b>



TERC-ETALON  
ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ  
ÉS -KÍRÓ PROGRAMRENDSZER

## KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP

---

**Költségvetés neve: Bak, Dózsa György utca burkolat felújítása - 050 hrsz. - ÖT**

Leírás: ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Költségvetés jellege: felújítási

Tételek száma: 2 db

Munkanemek száma: 1

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Út

**BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 4 993 022 Ft**

**KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZESÍTŐ**

<i>Ssz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Anyagköltség</i>	<i>Díjköltség</i>
1	Építmény közvetlen költségei	3 575 602	355 911
2.1	ÁFA vetítési alap	3 931 513	
2.2	ÁFA 27%	1 061 509	
<b>3</b>	<b>A munka ára (HUF)</b>	<b>4 993 022</b>	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>631032333332 (ÉNGY)</b>				
	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggként építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve, Kiegyenlítő réteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat., homokkal, zúzalékkal, visszanyert aszfalttal				
	10,30 m <sup>3</sup>	128 771	14 235	1 326 341	146 621
2	<b>631032334436 (ÉNGY)</b>				
	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve, Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal				
	17,20 m <sup>3</sup>	130 771	12 168	2 249 261	209 290
<b>Építmény közvetlen költségei (HUF)</b>				<b>3 575 602</b>	<b>355 911</b>





Bak Község Önkormányzata  
8945 Bak, Rákóczi utca 2/A.  
adószám: 15432278-2-20

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

**Költségvetés neve: Bak, Dózsa György utca burkolat felújítása - 540/2 hrsz. - ÖNT**

Leírás: ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Költségvetés jellege: felújítási

Tételek száma: 9 db

Munkanemek száma: 5

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Út

**BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 1 331 664 Ft**

**KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZESÍTŐ**

<i>Ssz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Anyagköltség</i>	<i>Díjköltség</i>
1	Építmény közvetlen költségei	471 687	576 867
2.1	ÁFA vetítési alap	1 048 554	
2.2	ÁFA 27%	283 110	
<b>3</b>	<b>A munka ára (HUF)</b>	<b>1 331 664</b>	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>K19-053-1.6 [19]</b>	Ideiglenes forgalomkorlátozás költségei, munkaterület lehatárolás közlekedési területekről				
		1 készlet	25 000	52 000	25 000	52 000
2	<b>210040015680 (ÉNGY)</b>	Tükrökészítés tömörítés nélkül, tört vonalú felületen (folyóka szegély részére) gépi erővel kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.				
		14 m <sup>2</sup>	0	625	0	8 750
3	<b>210040015714 (ÉNGY)</b>	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között				
		63 m <sup>2</sup>	0	615	0	38 745
4	<b>210040015731 (ÉNGY)</b>	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.)				
		9,40 m <sup>3</sup>	3 238	2 081	30 437	19 561
5	<b>210080016263 (ÉNGY)</b>	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig				
		63 m <sup>2</sup>	3	334	189	21 042
6	<b>210110016762 (ÉNGY)</b>	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe				
		7 db	44 800	0	313 600	0
7	<b>610010674731 (ÉNGY)</b>	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel				
		33 m <sup>3</sup>	0	6 715	0	221 595
8	<b>620021262436 (ÉNGY)</b>	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből, KK KAVICS BETON K szegély kopóréteg nélkül 25x10/15x30 cm, (3,3 db/fm)				
		40 m	2 465	2 015	98 600	80 600
9	<b>630014813362 (ÉNGY)</b>	Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása hézagvágással, gépi erővel, 10 cm mélységig				
		33 m	117	4 078	3 861	134 574
<b>Építmény közvetlen költségei (HUF)</b>					<b>471 687</b>	<b>576 867</b>



**Költségvetés neve: Bak, Dózsa György utca burkolat felújítása - 050 hrsz. - ÖNT**

Leírás: ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Költségvetés jellege: felújítási

Tételek száma: 6 db

Munkanemek száma: 3

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Út

**BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 488 735 Ft**

**KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZESÍTŐ**

<i>Ssz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Anyagköltség</i>	<i>Díjköltség</i>
1	Építmény közvetlen költségei	65 146	319 685
2.1	ÁFA vetítési alap	384 831	
2.2	ÁFA 27%	103 904	
<b>3</b>	<b>A munka ára (HUF)</b>	<b>488 735</b>	

Ssz. Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
<b>1 K19-053-1.6 [19]</b>	Ideiglenes forgalomkorlátozás költségei, munkaterület lehatárolás közlekedési területekről				
	1 készlet	25 000	52 000	25 000	52 000
<b>2 210040015714 (ÉNGY)</b>	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között				
	79 m <sup>2</sup>	0	615	0	48 585
<b>3 210040015731 (ÉNGY)</b>	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.)				
	12 m <sup>3</sup>	3 238	2 081	38 856	24 972
<b>4 210050015776 (ÉNGY)</b>	Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m <sup>2</sup> szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: I-II.				
	16 m <sup>3</sup>	0	8 190	0	131 040
<b>5 210080016263 (ÉNGY)</b>	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig				
	79 m <sup>2</sup>	3	334	237	26 386
<b>6 630014813362 (ÉNGY)</b>	Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása hézagvágással, gépi erővel, 10 cm mélységig				
	9 m	117	4 078	1 053	36 702
<b>Építmény közvetlen költségei (HUF)</b>				<b>65 146</b>	<b>319 685</b>