

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. január 25. napján megtartott
rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről.**

Határozatok:

1./ 1/2022. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat

Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra benyújtott pályázat hiánypótlása, 64/2021. (VIII. 50.) Képviselő-testületi határozat kiegészítése.

2./ 2/2022. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2022. évi pályázat, 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati alcél jogcímen, pályázat benyújtásáról döntés.

3./ 3/2022. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat

Magyar Falu program keretében meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízvezető rendszer építése/felújítása” című, MFP-UHK/2022 kódszámú pályázat benyújtásáról döntés.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 25. napján Bak Község Önkormányzata hivatali helyiségében (8945 Bak, Rákóczi u. 2/a.) 16.00 órai kezdéssel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

- Farkas Tamás Attila polgármester
- Balogh Elemér alpolgármester
- Tamás Ádám települési képviselő
- Fodor Zsolt települési képviselő
- Vas István települési képviselő
- Pál Tihamér István települési képviselő

Igazoltan távol van:

- Eszter Róbert települési képviselő

Tanácskozási joggal:

- Salamon Henrietta jegyző
- Schuhné Dezse Ildikó igazgatási ügyintéző, jegyzőkönyvvezető

Farkas Tamás Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő települési képviselőből 6 fő jelen van.

Jegyzőkönyvvezetésre Schuhné Dezse Ildikó igazgatási ügyintézőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Balogh Elemér alpolgármestert kéri fel, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott.

A képviselő-testület a napirendet 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el:

1. Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra benyújtott pályázat hiánypótlása.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2022. évi pályázat, 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati alcél jogcímen, pályázat benyújtásáról döntés.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
3. Magyar Falu program keretében meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” című, MFP-UHK/2022 kódszámú pályázat benyújtásáról döntés.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Napirendek tárgyalása

1. Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra benyújtott pályázat hiánypótlása.

Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Farkas Tamás Attila polgármester az előterjesztés szerint ismertette a napirendet.

A képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

1/2022. (I. 25.) képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 64/2021. (VIII. 50.) napján hozott határozatát az alábbiakkal egészíti ki:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Zártkerti útfelújítás Bakon” címmel pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Program keretében az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által meghirdetett a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívására.

Bak Község Önkormányzata az 1/1 tulajdoni hányadú Bak külterület, 064 hrsz.-ú kivett közút (helyi) 2.5319 ha m², és a Bak külterület, 0126 hrsz.-ú kivett közút (helyi) 1.2306 ha m² ingatlanaira pályázatot nyújt be. A „Bak, 064 és 0126 hrsz.-ú mezőgazdasági feltáróutak burkolatfelújítása” kiviteli tervének elkészítésével VIA-TRITA Kft. (1046 Budapest, Ügető u. 24. II/4.) bízta meg. A tervezési munka elvégzésére 1.587.500,- Ft összeget biztosít a 2021. évi költségvetése terhére.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos aláírások megtételére.

Határidő: 2021. augusztus 31., illetve a pályázati felhívásban meghatározott határidőben.

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2022. évi pályázat, 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati alcél jogcímen, pályázat benyújtásáról döntés.

Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Farkas Tamás Attila polgármester az előterjesztés alapján ismertette a napirendet.

A képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

2/2022. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására jogcím vonatkozásában, 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra, a 8945 Bak, Dózsa György utca 540/2 hrsz. –ú, 1/1 arányban önkormányzati tulajdonban levő belterületi utca felújítására.

A fejlesztés összes költsége: 33.419.821,- Ft

Igényelt támogatás: 20.000.000,- Ft

Saját forrás, önerő összege: 13.419.821,- Ft

A saját forrás összegét az önkormányzat a 2022. évi költségvetéséből biztosítja.

A pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére a pályázat benyújtására a polgármester jogosult.

Határidő: Pályázati kiírás szerint, 2022. február 4.

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

3. Magyar Falu program keretében meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” című, MFP-UHK/2022 kódszámú pályázat benyújtásáról döntés.

Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

Farkas Tamás Attila polgármester az előterjesztés alapján ismertette a napirendet.

A képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

3/2022. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Miniszterelnökséget vezető miniszter által, a Magyar Falu program keretében meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” című, MFP-UHK/2022 kódszámú pályázati kiírásra, a „Bak, Dózsa György utca nyugati szakasz burkolatának felújítása” címmel. A megvalósítás helye: Bak, Dózsa György utca 540/2 hrsz. és Bak, Dózsa György utca 050 hrsz.


A pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére a pályázat benyújtására a polgármester jogosult.

Határidő: Pályázati kiírás szerint, 2022. február 08.

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

Farkas Tamás Attila polgármester, mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülést 16.35 órakor bezárta.

k.m.f.


Farkas Tamás Attila
polgármester




Salamon Henrietta
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:


Balogh Elemér
alpolgármester



MEGHÍVÓ

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. január 25. napján (kedden) 16.00 órakor rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége, 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

NAPIREND:


1. Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra benyújtott pályázat hiánypótlása.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2022. évi pályázat, 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati alcél jogcímen, pályázat benyújtásáról döntés.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
3. Magyar Falu program keretében meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” című, MFP-UHK/2022 kódszámú pályázat benyújtásáról döntés.
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen feltétlenül szíveskedjen megjelenni!

Bak, 2022. január 21.



Tisztelettel:


Farkas Tamás Attila
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 25. napján, 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésén megjelentekről.

Jelen vannak:

Farkas Tamás Attila polgármester

Farkas Tamás Attila

Balogh Elemér alpolgármester

Balogh Elemér

Eszter Róbert települési képviselő

Fodor Zsolt települési képviselő

Fodor Zsolt

Tamás Ádám települési képviselő

Tamás Ádám

Pál Tihamér István települési képviselő

Pál Tihamér István

Vas István települési képviselő

Vas István

Tanácskozási joggal meghívottak:

Salamon Henrietta jegyző

Salamon Henrietta

Schuhné Dezse Ildikó
igazgatási ügyintéző, jegyzőkönyvvezető

Schuhné Dezse Ildikó

Lakosság részéről:

ELŐTERJESZTÉS

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 25. napján megtartásra kerülő rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

Az előterjesztés tárgya: Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6- 7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra benyújtott pályázat hiánypótlása.

Határozat: Képviselő-testületi határozat

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. szeptember 29. napján pályázatot nyújtott be a Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6- 7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra.

A Magyar Államkincstár a támogatási kérelemben talált hiányosságokat, hiánypótlásra felszólító levelében jelezte az önkormányzat felé. A hiányosságok között az önkormányzat képviselő-testületét egy pont érinti: A 64/2021. (VIII. 5.) Képviselő-testületi határozat nem tartalmazta a fejlesztés megnevezését: „Zártkerti útfelújítás Bakon” Kérik a határozat kiegészítését.

A hiánypótlásra felszólítás az előterjesztés mellékletét képezi.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a határozat kiegészítésére.

Határozati javaslat:

1/2022. (I. 25.) képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 64/2021. (VIII. 50.) napján hozott határozatát az alábbiakkal egészíti ki:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Zártkerti útfelújítás Bakon” címmel pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Program keretében az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által meghirdetett a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívására.

Bak Község Önkormányzata az 1/1 tulajdoni hányadú Bak külterület, 064 hrsz.-ú kivett közút (helyi) 2.5319 ha m², és a Bak külterület, 0126 hrsz.-ú kivett közút (helyi) 1.2306 ha m² ingatlanaira pályázatot nyújt be. A „Bak, 064 és 0126 hrsz.-ú mezőgazdasági feltáróutak burkolatfelújítása” kiviteli tervének elkészítésével VIA-TRITA Kft. (1046 Budapest, Ügető u. 24. II/4.) bízta meg. A tervezési munka elvégzésére 1.587.500,- Ft összeget biztosít a 2021. évi költségvetése terhére.


A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos aláírások megtételére.

Határidő: 2021. augusztus 31. , illetve a pályázati felhívásban meghatározott határidőben.

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester


Bak, 2022. január 20.




Farkas Tamás Attila
Bak polgármestere

B/698/2021.

dőnyű!



Létező: 2022.01.20


↓

határidő: 2022.02.04.

Iratazonosító:



3322339863



Oldal: 1

Iktatószám: 1132/6001/69/4/2021

Ügyfél neve: Bak Község Önkormányzata

Ügyfél címe: 8945 Bak Rákóczi utca 2/a.

Ügyfél-azonosító: 1003802285

Projekt azonosítója: 3313342380

Tárgy: Felszólítás támogatási kérelem hiánypótlására

Tisztelt Támogatást Igénylő!

Értesítem, hogy a(z) Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra, 2021.09.29 18:21:02 időpontban benyújtott, 3313342380 iratazonosító számon nyilvántartott támogatási kérelmének jogosultsági ellenőrzését megkezdtem.

A támogatási kérelmében az alábbi hiányszó(ka)t találtam:

(1) A Felhívás 6.1.1. pontjának a) alpontja alapján a támogatási kérelem elkészítése során mellékelni kell önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsnak a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának hiteles kivonatát, amely tartalmazza a fejlesztés megnevezését és a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát. - A benyújtott önkormányzati határozat kivonat nem tartalmazza a fejlesztés megnevezését. Felhívom, a figyelmét, hogy a dokumentumok között összhangnak kell lennie, az ETK felületen rögzített adatok alapján a projekt címe: Zártkerti útfelújítás Bakon. Kérem, az önkormányzati határozat kivonat kiegészítését.

(2) A Felhívás 3.4.4. fejezet a) pontja alapján a megvalósítani kívánt projektnek - jellegüktől függően - meg kell felelniük a hatályban lévő üzleti műszaki előírásoknak és jogszabályoknak, kiemelt figyelmet fordítva a Felhívás adott pontjában felsoroltakra. A benyújtott dokumentumok alapján a megfelelőség nem igazolt. Kérem, tervezői nyilatkozat benyújtását.

(3) Kérem, a polgármester és a tervező közös nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a fejleszteni kívánt utak az elektronikus felületen és a tervdokumentációban megadott hrsz-okon (Bak 064 és 0126 hrsz.) kívül egyéb ingatlant nem érintenek.

(4) A Felhívás 6.1.2. pont a) alpontja alapján a támogatási kérelem elkészítése során csatolni kell a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés elhelyezkedését bemutató, az illetékes földhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási hiteles térképmásolatot. A benyújtott térképmásolat 30 napnál régebbi, továbbá nem került rajta megjelölésre a fejlesztés helye (a térképmásolaton meg kell jelölni a fejlesztés helyét). Kérem, pótolja!

(5) A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítást nyert, hogy a Bak 064 hrsz. már szerepel más kérelmében (Támogatási kérelem azonosító száma: 1920514983, állapota: Támogatott (1520), Vidékfejlesztési Program 2014-2020 - VP-M04.1.3.2-Kertészet - ültetvény), melynek megvalósításához az önkormányzat hozzájárult. Kérem, nyújtsa be a szükséges dokumentumokat, mely alapján a kettős finanszírozás, illetve a terület feletti rendelkezési jog megállapítható.

A benyújtott dokumentumok vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a fejlesztés egy részét olyan megvalósítási helyen kívánja megvalósítani, amelyre a Kertészeti ültetvény című felhívás kapcsán már rendelkeznek Támogatói Okirattal. A Felhívás 4.2. fejezete alapján ezen fejlesztések nem támogathatók kivétel, ha a jelen felhívásra benyújtandó támogatási kérelem a korábban fejlesztett ingatlan (helyrajzi szám) továbbfejlesztésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. (Lásd: 1. számú melléklet: Fogalomjegyzék, Megvalósítási hely).

A benyújtott dokumentumok alapján megállapítható, hogy Bak 064. hrsz-ú ingatlanak van olyan szakasza, melyek korábban is támogatásban részesült. Kérem, tervezői nyilatkozat benyújtását, melyben részletesen kifejtésre kerül a Felhívás fenti pontjának való megfelelés. Kérem, olyan helyszínrajz benyújtását, melyen pontosan jelölésre kerül (eltérő színnel), hogy mely szakaszokat, elemeket mely pályázati felhívás keretében kívánják felújítani.

(6) A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítást nyert, hogy a fejlesztés tartalmaz a Felhívás 3.1.2.2. pont h) alpont szerinti tevékenységet is. Kérem, a kapcsolódó költségek elkülönítését (munkanem és tételszinten).

(7) A támogatást igénylő által a kérelemben rögzített, fejlesztéssel érintett útszakasról közvetlenül megközelíthető gazdasági célú ingatlanok száma: 10 db. Kérem, nyújtsa be a jegyző által kiállított igazolást, mely alapján egyértelműen igazolható a támogatási kérelemben feltüntetett gazdasági célú ingatlanok száma. Az igazolásnak az adatokat olyan módon kell tartalmaznia, hogy a térképmásolat alapján beazonosítható legyen.

A felhívás 1. számú melléklete értelmében a "Fejlesztéssel érintett útszakasról közvetlenül megközelíthető gazdasági célú ingatlan: olyan ingatlan, amelyen egy vagy több a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 19.§ 5. pontja szerinti vállalkozás (ideértve a mezőgazdasági őstermelőt is) bejelentett székhelye, telephelye, fióktelepe, lakóhelye, tartózkodási helye található, és

- amely közvetlenül szomszédos a fejlesztéssel érintett útszakasszal vagy

o - amennyiben nincs közvetlen kapcsolata a fejlesztéssel érintett útszakasszal, úgy ezen ingatlanhoz vezető közforgalom elől elzárt magánút, szolgalmi út ahhoz közvetlenül kapcsolódik vagy az ingatlan kizárólag a fejlesztéssel érintett útszakaszon keresztül közelíthető meg."

Tájékoztatom, hogy a VP6-7.2.1.1-21-Külterületi helyi közutak fejlesztése intézkedés keretében a termőföld nem minősül telephelynek. Tájékoztatom továbbá, hogy a jegyző által kiállított igazoláson, a gazdasági célú ingatlanokhoz kapcsolódó személyes adatok feltüntetése nem szükséges.

(8) Kérem, vizsgálja felül az elektronikus felület 12. Mérföldkövek blokkban megadott adatokat, mert az első mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege nem felel meg a Korm. rendelet 120. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak. Korm. rendelet 120. § (3) bekezdés: Utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább a kétszázezer forintot. Kérem, a fentiek alapján valamennyi mérföldkőben tett vállalásának felülvizsgálatát.

Felhívom a figyelmét, hogy valamennyi benyújtott dokumentum között összhangnak kell lennie. Kérem, amennyiben a fenti hibajavítások eredményeként bármely fent nem nevesített dokumentumban is javítani kell, azokat is csatolja.

Felhívom a figyelmét, hogy 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 57/E. § (1) bekezdése alapján az EMVA és ETHA forrásból támogatott intézkedésben való részvétel feltételeinek már a támogatási kérelem benyújtásakor fenn kell állniuk, kivéve a felhívás vagy mezőgazdasági kockázatkezelési támogatások esetén jogszabály eltérő rendelkezése esetén.

Kérem, hogy a fent jelölt hiányosságokat 15 napon belül pótolni szíveskedjék.

Tájékoztatom, hogy elektronikus úton történő kézbesítés esetén a határidő a központi elektronikus szolgáltató rendszer által visszaigazolt iratkézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az irat átvételének visszaigazolása az elküldés napját követő hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintem.)

A határidő akkor tekinthető betartottnak, ha a hiánypótlási beadvány határidőn belül benyújtásra kerül ügyfélkapun keresztül.

A hiánypótlás időtartama (kézhezvételtől történő szabályszerű benyújtásáig) nem számít bele az eljárás időtartamába.

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlási felhívásnak a fenti határidőn belül nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, illetve nem a hiánypótlási felhívásban kért hiányosságokra vonatkozóan tesz eleget, úgy a kérelem érintett része elutasításra kerül.

Köszönöm együttműködését.

Budapest, 2022. január 20.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága
nevében közbenső szervezetként eljáró
Magyar Államkincstár

ELŐTERJESZTÉS

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 25. napján megtartásra kerülő rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2022. évi pályázat, 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati alcél jogcímen, pályázat benyújtásáról döntés.

Határozat: Képviselő-testületi határozat

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására jogcím vonatkozásában, 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra lehetősége van az önkormányzatnak pályázat benyújtására. A támogatás mértéke függ az önkormányzatunk egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől. Bak településen ez az összeg: 41.781,-FT/fő. Ez azt jelenti, hogy a támogatás maximális mértéke a fejlesztési költség 65%-a. A maximálisan igényelhető támogatás 20 millió forint. A településünkön, az önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő Dózsa György utca nagyon rossz állapotban van

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a határozat meghozatalára.

Határozati javaslat:

2/2022. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására jogcím vonatkozásában, 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra, a 8945 Bak, Dózsa György utca 540/2 hrsz. -ú, 1/1 arányban önkormányzati tulajdonban levő belterületi utca felújítására.

A fejlesztés összes költsége: 33.419.821,- Ft

Igényelt támogatás: 20.000.000,- Ft

Saját forrás, önerő összege: 13.419.821,- Ft

A saját forrás összegét az önkormányzat a 2022. évi költségvetéséből biztosítja.


A pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére a pályázat benyújtására a polgármester jogosult.

Határidő: Pályázati kiírás szerint, 2022. február 4.

Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

Bak, 2022. január 20.




Farkas Tamás Attila
Bak polgármestere

Tervezői költségbecslés

Bak Dózsa György utca (540/2 hrsz) aszfalt burkolat felújítási munkái

Tervező:	Építető:
Pannonway Építő Kft.	Bak Község Önkormányzata
8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9	8945 Bak, Rákóczi utca 2/A.
Adószám: 13099581-2-20	Adószám: 15432278-2-20

Sorsz.	Munkafajta megnevezése	Mennyiség	Egységár	Költség (nettó Ft)
<i>540/2 hrsz</i>				
<i>hossza: 33 fm, burkolat szélesség 5,5 m; felület: 181,5 m²</i>				
<i>hossza: 262 fm, burkolat szélesség 4,70 m; felület: 1231,4 m²</i>				
<i>+ delta + útcsatlakozó 160 m²;</i>				
<i>összhossz: 295 fm; összfelület: 1573 m²</i>				
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése	1 készlet	100000	100 000
2	Előkészítő munkák, slussz kialakítása csatlakozásoknál	1 egység	80000	80 000
3	Padka nyesés, a lenyesett anyag elszállítása	295 m ²	980	289 100
4	Hézagvágás aszfaltburkolatban	17 fm	1410	23 970
5	Kiemelt szegély vagy "K" szegély alapárok kiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, föld elszállítással	185 fm	3640	673 400
6	Homokos kavics fagyvédő réteg építése 15 cm vtg-ban szegély alá	8,4 m ³	17500	147 000
7	Kiemelt szegély vagy "K" szegély építése előregyártott betonelemekből, beton ágyzatba	185 fm	7500	1 387 500
8	Burkolat feltöltése homokos kavics felhasználásával átlag 5 cm vtg-ban	78,6 m ³	17500	1 375 500
9	Hideg Remix cement kötésű burkolat készítése Terra Mix eljárással	1573 m ²	3500	5 505 500
10	Felület bitumenemulziós kellősítése aszfaltozás előtt	1573 m ²	700	1 101 100
11	Aszfalt kiegyenlítő réteg készítése átl. 2,5 cm AC-11 kötő 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználással gépi terítéssel	39,3 m ³	120000	4 716 000
12	Aszfalt kopó réteg készítése 5 cm AC-11 kötő 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználással gépi terítéssel	78,7 m ³	125000	9 837 500

13	Akna szintbeemelése	2 db	42000	84 000
14	Padka feltöltése, földpadka készítés	87,5 m ²	1250	109 375
15	Padka feltöltése, nemesített padka készítés FZKA 0/22 zúzottkő felhasználással	207,5 m ²	1750	363 125
16	Padka tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra	295 m ²	650	191 750
				25 984 820

Összesen: 25 984 820
27% ÁFA 7 015 901
Mind összesen: 33 000 721

A költségvetés 2022. június 30.-ig érvényes

Zalaegerszeg, 2021. február 24.

PANNONWAY ÉPÍTŐ KFT.
9900 Zalaegerszeg
Balsányi J. u. 9.
Telefon: (02) 598 757
Adószám: 13099581-2-20



Tüske Zsolt
KÉ-K, VZ-TEL 20-0067
ügyvezető

Műszaki leírás

Bak Községben a Dózsa György utca (540/2 hrsz) burkolat felújítási munkáihoz

Előzmények:

Bak Község Önkormányzata megbízása alapján készítettük el a Dózsa György utca (540/2 hrsz) aszfalt burkolat felújítási munkáinak tételes árajánlatát.

A megbízás tárgyát képezte az út jelenlegi állapotának felmérése és annak meghatározása, hogy milyen felújítási, karbantartási munkálatokra van szükség.

A felmérés megkezdése előtt a Megbízó ismertette korszerűsítési elképzeléseit.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint az útszakaszon forgalomszámlálás nem történt, így forgalmi adatok nem állnak rendelkezésre. A Dózsa György utca (540/2 hrsz) út gyűjtőútként funkcionál. A felújítandó útszakaszon az elmúlt években a szükséges karbantartási, fenntartási munkákat, ide értve a kátyúzási, padkarendezés stb. folyamatosan elvégezték. Nagyobb mértékű felújítás az érintett szakaszon ez elmúlt 30 évben nem történt. Az út az 1980-as években épült aszfalt makadám burkolattal.

Építés célja:

A Dózsa György utca (540/2 hrsz) repedezett, egyenletlen, süllyedt aszfalt makadám burkolat felújítása, balesetmentes, biztonságosabb közlekedés megvalósítása, a közlekedők komfortnövelése.

Az előregedett burkolaton, oly mértékű leromlás látható, melyen elindult egy kátyúsodási, bomlási folyamat, a burkolat felülete jelentős mértékben elkezdett kopni. A fenntartási munkák minden évben komoly feladatot és költséget jelent az üzemeltető önkormányzatnak.

Tervezési feladatok:

A Dózsa György utca (540/2 hrsz) 33 fm hosszban 5,5 m burkolat szélességgel, 262 fm hosszban 4,70 m burkolat szélességgel a meglévő aszfalt makadám útburkolat felújítása.

A vízszintes vonalvezetése nem változik, a magassági vonalvezetése a megerősítés szerkezetével emelkedik.

A meglévő burkolat átlag 5 cm homokos kavics feltöltés során 25 cm vtg-ban hideg remix eljárással a burkolat alap megerősítése. Az így kialakított alaprétegre emulziós kellősítést követően egy aszfalt kiegyenlítőréteg és kopó réteg kerülne beépítése.

A felmagasodott padka nyesése szükséges a kikerülő föld elszállításával.

Az útra vonatkozó forgalomszámlálási adatok nem állnak rendelkezésre, azonban a pályaszerkezet méretezésénél a helyszínen tapasztaltakat vettük figyelembe. A tervezett keresztmetszeti kialakítás a jelentkező forgalom átbocsátására alkalmas, az előre becsült forgalmat hosszútávon képes levezetni.

Keresztmetszet kialakítása:

A Dózsa György utca (540/2 hrsz) meglévő burkolatszélesség nem változik, 0,5 m némesített padka épül Trg. 95 %-os tömörségre. A tervezett út 2,5 %-os egyoldali oldalesésével biztosítjuk a csapadékvíz burkolatról történő elvezetését. A padka oldalesése 5 %.

Pályaszerkezet:

Tervezett pályaszerkezet a felújításához:

- 5 cm AC-11 kopó 50/70 aszfalt burkolat
- 2,5 cm AC-11 kötő 50/70 aszfalt burkolat
- 25 cm hideg remix alapréteg
- Meglévő pályaszerkezet

Tulajdonviszonyok:

A tervezett felújítandó szakasz az Önkormányzat tulajdonában van, idegen területet nem érint.

Vízvezetés:

A Dózsa György utcában (540/2 hrsz) a megjelenő csapadékvíz elvezetésére 185 fm hosszon előre gyártott betonelemekből kiemelt szegély építése szükséges a megjelenő esővíz elvezetésére a befogadó nyílt vízvezető rendszer felé.

Az építések ideje alatt a víz folyamatos tovább vezetését biztosítani kell

Közművek:

A tervezett felújítási munka közműveket érint.

Közműkezelői egyeztetés nem történt, melyet a kivitelezés megkezdése előtt a beruházónak vagy a kivitelezőnek le kell folytatni és a szükséges közműnyilatkozatokat be kell szerezni.

Munkavédelem:

A kivitelezés során az építésre vonatkozó érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási, tűzvédelmi és egyéb előírásokat be kell tartani.

Környezetvédelem:

Az építés alatt a szállítójárművek és a munkagépek miatt megemelkedik a porképződés és a zajterhelés. A porképződés a leülepedést követően nincs hatása, a légszennyeződés átmeneti jellegű. A zajterhelést a megjelenő építési forgalom okozza, mely nem jelentős mértékű.

Az építés során környezetre veszélyes anyag nem keletkezik.

Zalaegerszeg, 2022. január 24.

PANNONMAY ÉPÍTŐ KFT.
1121 Zalaegerszeg
Rudolfi út 9.
Telefon: (02) 638 757
Adószám: 13099581-2-20

Tüske Zsolt

KÉ-K, VZ-TEL 20-0067
ügyvezető

Árajánlat

Bak Község Önkormányzata

8945 Bak, Rákóczi utca 2/A.
adósz.: 15432278-2-20

Tárgy: Bak, Dózsa György utca (540/2 hrsz) aszfalt burkolat felújítási munkáinak műszaki ellenőrzése.

Tisztelt Polgármester Úr!

Megköszönve szíves megkeresésüket ajánlatkérésük alapján a tárgyi munkálatok lebonyolítására az alábbi ajánlatot adom:

1. Ajánlattevő adatai:

- neve: Road Watch One Kft.
- székhelye: 8960 Lenti, Tompa Mihály u. 23.

2. Ajánlatom műszaki tartalma:

- Műszaki ellenőrzés elvégzése.

3. Ajánlatom tárgyat képező munka vállalási összege:

A vállalkozási díj meghatározása a Mérnöki Szolgáltatások Díjszabása /MÉDI/ című kiadvány segítségével történt:

Ajánlat nettó	330.000.- Ft
+ Áfa 27 %	40.500.- Ft
Ajánlat összesen (bruttó)	419.100.- Ft

Azaz: Négyszáztizenkilencezeregyszáz 00/100 forint.

4. Fizetési feltételek:

A vállalkozási díj kiegyenlítése a teljesítést követően utalással történik.

5. Határidők:

Teljesítési határidő a szerződéskötés időpontjának függvénye.

6. Egyebek:

Ajánlatom 2022. április 30-ig érvényes.

Fentiek alapján kérem ajánlatom szíves elfogadását és megbízásuk megadását.

Lenti, 2022. január 24.

Tisztelettel:



Peczeli Zoltán
műszaki ellenőr

ELŐTERJESZTÉS

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 25. napján megtartásra kerülő rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésére.

Az előterjesztés tárgya: Magyar Falu program keretében meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízvezető rendszer építése/felújítása” című, MFP-UHK/2022 kódszámú pályázat benyújtásáról döntés.

Határozat: Képviselő-testületi határozat

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu program keretében Magyarország területén működő 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatok tulajdonában levő utak, hidak, azok környezetében levő nyílt és zárt vízvezető rendszerek és kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztésének támogatására. Településünkön kerékpárút már készült a pályázat keretében, a vízvezető árkok felújítására is szükség lenne, viszont a Dózsa György utca teljes felújítására csak ezzel a pályázattal- amennyiben nyertes lesz- van az önkormányzatnak lehetősége. A fenntartási kötelezettség öt éven át tart, saját forrást az önkormányzatnak nem kell biztosítania. A műszaki dokumentáció és költségvetés az előterjesztés melléklete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a határozat meghozatalára.

Határozati javaslat:

3/2022. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Miniszterelnökséget vezető miniszter által, a Magyar Falu program keretében meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízvezető rendszer építése/felújítása” című, MFP-UHK/2022 kódszámú pályázati kiírásra, a „Bak, Dózsa György utca nyugati szakasz burkolatának felújítása” címmel. A megvalósítás helye: Bak, Dózsa György utca 540/2 hrsz. és Bak, Dózsa György utca 050 hrsz.

A pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére a pályázat benyújtására a polgármester jogosult.

Határidő: Pályázati kiírás szerint, 2022. február 08.









Felelős: Farkas Tamás Attila polgármester

Bak, 2022. január 20.



Farkas Tamás Attila
Farkas Tamás Attila
Bak polgármestere

Bak, önkormányzati utak/járdák felújítása

Megrendelő: Bak Község Önkormányzata			
	Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9. Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 8. Telefon, fax: +36-92/598-757, +36-30/247-56-29 Email: info@pannonway.hu Web: www.pannonway.hu		Ügyvezető:  Tüske Zsolt
			Irodavezető:  Iliás Dániel
			Projektvezető:  Póczak Anita
Tárgy: Bak, Dózsa Gy. u. (540/2 és 050 hrsz) felújítási munkái		Tervszám: 00322-34	
		Szakasz: -	
		Szakág jele: A1, D1	
Tervfázis: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ		Rajzszám: A1.D1.00	
Szakág: A1, D1 ÚT- ÉS VÍZÉPÍTÉS		Tervfázis jele: V	
Részművelet: Kísérőfüzet		Szállítási ütem: V.01.	
		Lépték:	
Tervező:  Kása Ádám	Tervező:  Tóth Péter	Felelős tervező:  Iliás Dániel	Ellenőr:  Tüske Zsolt
			Dátum: 2022.01.20.
Ez a terv a PANNONWAY szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja.			

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Tervező:
Pannonway Építő Kft.
8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.
Adószám: 13099581-2-20

Megrendelő:
Bak Község Önkormányzata
8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.
Adószám: 15432278-2-20

Tervdokumentáció megnevezése: Bak, Dózsa Gy. u. (540/2 és 050 hrsz) felújítási munkái
MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ
Tervszám: 00322-34
A1, D1 ÚT- VÍZÉPÍTÉS

Felelős tervező: Iliás Dániel
Jogosultsági száma: KÉ-K-20-00867

A Pannonway Építő KFT. nevében alulírott tervező, a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 11. § 1. bek. b) pontja alapján nyilatkozom, hogy:

- a tárgyi tervdokumentációt az érdekelt közműkezelőkkel nem egyeztettem,
- az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak, megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, az országos településrendezési és építési követelményeknek, örökségvédelmi és településképi előírásoknak, valamint az eseti hatósági előírásoknak.
- az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, szabályzatok, az országos (MSZ) és ágazati szabványok, a műszaki előírások, illetve az engedélyezett eltérések követelményeinek,
- a tárgyi dokumentáció a létesítmény telepítésére, tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá egyéb hatósági egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával készült, ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás megfelelő fejezetei tartalmazzák, az engedélyezési dokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor közreműködésével készült,
- a tervezett létesítmény nem áll műemléki védettség alatt,
- környezetvédelmi szempontból védett területeket nem érint,
- betervezett építési termékek megfelelőek,
- a tervezett létesítmény megépítése nem építési, vízjogi létesítési és közlekedési hatósági engedélyhez kötött tevékenység.
- a 93/2012. (V.10.) Korm.rend. alapján a hossz-szelvény benyújtása nem releváns, nem indokolt

Zalaegerszeg, 2022. január 20.



Iliás Dániel
felelős tervező



ZALA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

449-6/2018.

Tárgy: Iliás Dániel tervezői névjegyzékbe vétele

HATÁROZAT

A Zala Megyei Mérnöki Kamara a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva

Iliás Dániel építőmérnök

Kamarai nyilvántartási szám: 20-00867

Okl.sz: BME-3761/2012. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki kar építőmérnöki alapképzési szak Budapest, 2012. szeptember 25.

(szül. hely: Szombathely, szül. idő:1988. június 8. an: Molcsán Ágnes)

8900 Zalaegerszeg, Baross Gábor utca 25. C2. ép. 2.em. 7. ajtó alatti lakos kérelmének helyt adok és a Magyar Mérnöki Kamara közhiteles névjegyzékébe

Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részsakterület:

- Közút, út, (kerékpárút, gyalogút, térburkolat) - beleértve azok csomópontjait, vízelvezetését, berendezéseit, tartozékait és üzemi létesítményeit - tervezése. Közúti műtárgyak tervezése, 4 m nyílásig. Valamennyi közút forgalom szabályozásának, forgalomirányításának tervezése. Közúti alagút rendszertervének tervezése. Támfal tervezése 2,0 m magasságig. Kivéve az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény szerinti erdészeti magánút tervezése.

KÉ-K-20-00867


névjegyzéki jellel felveszi.

Fenti engedély – továbbképzési kötelezettség teljesítésének feltétele mellett – határozatlan ideig érvényes. **Szakmagyakorlónak az első továbbképzési időszaka alatt beszámolóval végződő kötelező továbbképzést kell teljesítenie.** A beszámolóval végződő továbbképzési kötelezettség teljesítését vagy a beszámoló letétele alóli felmentést **2019. június 7. napjáig köteles igazolni.**

Amennyiben a beszámoló letételét elmulasztja a Korm. rendelet 37.§ (2) bekezdése és 44.§ (4) bekezdés e.) pontja alapján a jogosultságát felfüggesztem és megtiltom a szakmagyakorlási tevékenysége folytatását mindaddig, amíg e kötelezettségének nem tesz eleget, de legfeljebb egy évig. A beszámolási kötelezettségnek az ismételt elmulasztása a Korm. rendelet 44.§ (5) bekezdés d.) pontja alapján a névjegyzékből való törléssel és az engedély visszavonásával jár.

Az első továbbképzési időszak 2023. június 7. napjáig tart.

Tájékoztatom, hogy a kötelező továbbképzési kötelezettség (kötelező jogi és öt szakmai) teljesítésének elmulasztása a jogosultság – területi kamara titkára által hivatalból történő – felfüggesztését vonja maga után mindaddig, amíg a szakmagyakorló a továbbképzési kötelezettségének nem tesz eleget, de legfeljebb egy évig. A továbbképzési kötelezettség teljesítésének hiányában egy év eltelte után szakmagyakorlási tevékenységének megtiltásával egyidejűleg a névjegyzékből törlöm.



ZALA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

Határozatom az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 28.§ (4) bekezdése, 30.§, 34.§ (4) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban:Ákr.) 81.§ (1)-(2) bekezdés rendelkezésein alapszik.






Az indoklást és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást az Ákr. 81.§ (2) bekezdése a.) pontja alapján mellőztem.

Hatásköröm és illetékességem a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 3.§ (1) bekezdésén, valamint az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdés rendelkezésén alapszik.

Zalaegerszeg, 2018. június 7.



Bak, önkormányzati utak/járdák felújítása

Megrendelő:									
Bak Község Önkormányzata									
Tervező:		Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9. Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 8. Telefon, fax: +36-92/598-757, +36-30/247-56-29 Email: info@pannonway.hu Web: www.pannonway.hu							
		Ügyvezető:	Tüske Zsolt						
		Irodavezető:	Iliás Dániel						
		Projektvezető:	Póczak Anita						
Tárgy:	Bak, Dózsa Gy. u. (540/2 és 050 hrsz) felújítási munkái		Tervszám:	00322-34					
			Szakasz:	-					
			Szakág jele:	A1, D1					
Tervfázis:	MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ		Rajzszám:	A1.D1.01					
Szakág:	A1, D1 ÚT- ÉS VÍZÉPÍTÉS		Tervfázis jele:	V					
Részművelet:	Műszaki leírás		Szállítási ütem:	V.01.					
			Lépték:						
Tervező:	 Kása Ádám	Tervező:	 Tóth Péter	Felelős tervező:	 Iliás Dániel	Ellenőr:	 Tüske Zsolt	Dátum:	2022.01.20.
Ez a terv a PANNONWAY szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja.									

M Ű S Z A K I L E Í R Á S

a

Bak, Dózsa Gy. u. (540/2 és 050 hrsz) felújítási munkáihoz

M Ű S Z A K I D O K U M E N T Á C I Ó

A1, D1 ÚT- ÉS VÍZÉPÍTÉS

Tervszám: 00322-34

TARTALOMJEGYZÉK

I.	ELŐZMÉNYEK, AZ ÉPÍTÉS CÉLJA, A TERVEZÉSI MUNKA LEÍRÁSA	2
II.	JELENLÉGI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE	2
III.	TERVEZÉSI ALAPADATOK, FEJLESZTÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG	2
IV.	FORGALMI TERVEZÉS.....	3
V.	VÍZSZINTES ÉS MAGASSÁGI VONALVEZETÉS.....	3
VI.	KERESZTMETSZETI KIALAKÍTÁS.....	3
VII.	PÁLYASZERKEZETEK.....	3
VIII.	CSOMÓPONTOK, ÚTLEJÁRÓK, ÚTCSATLAKOZÁSOK, KAPUBEJÁRÓK	4
IX.	VASÚTI-, VAGY EGYÉB PÁLYAKERESZTÉZÉSEK	4
X.	ÚTTAL KAPCSOLATOS EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK	4
XI.	FORGALOMTECHNIKA, ÚTTARTOZÉKOK	4
XII.	VÍZELVEZETÉS, MŰTÁRGYÉPÍTÉS.....	5
XIII.	KÖZMŰVEK ÉS EGYÉB KERESZTÉZÉSEK.....	5
XIV.	KÖZÚT ÜZEMÉT BIZTOSÍTÓ LÉTESÍTMÉNYEK.....	5
XV.	KÖRNYEZETVÉDELEM	5
XVI.	TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM	6
XVII.	HÓFŰVÁS ELLENI VÉDELEM.....	7
XVIII.	TALAJVÉDELEM	7
XIX.	IDEGEN TERÜLETEK IGÉNYBEVÉTEL, ÉRINTETT ÉPÜLETEK-ÉPÍTMÉNYEK	7
XX.	RÉGÉSZETI LELŐHELY VÉDELME.....	7
XXI.	GEODÉZIAI MUNKÁK, KITŰZÉSEK.....	7
XXII.	BALESETELHÁRÍTÁS, MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK.....	7
XXIII.	TŰZVÉDELMI FEJEZET	8

I. ELŐZMÉNYEK, AZ ÉPÍTÉS CÉLJA, A TERVEZÉSI MUNKA LEÍRÁSA

Előzmények

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízvezető rendszer építésének/felújításának támogatására.

Megbízónk élve a támogatási lehetőséggel pályázatot nyújt be a tulajdonában lévő szakasz fejlesztésére.

Bak Község Önkormányzatának tervezési megbízása alapján irodánk készíti a Bak, Dózsa Gy. u. (540/2 és 050 hrsz) felújítási munkáihoz szükséges pályázati műszaki dokumentációt.

Az építés célja

Az építés célja a leromlott állapotú, szilárd burkolattal rendelkező utak szilárd burkolattal való megerősítése az út jelenlegi nyomvonalán, ezáltal a közlekedésbiztonság és a közlekedési komfort javítása.

A tervezési munka leírása

A dokumentáció összeállítása előtt Megrendelőnkkel közös helyszíni bejárás keretében határoztuk meg a szükséges fejlesztéseket. Ezután helyszíni felmérést végeztünk, majd ellenőriztük a tulajdonviszonyokat. A tervezett beavatkozásokról tervezői költségvetést készítettünk. Munkánk során többször egyeztettünk Megrendelőnkkel.

II. JELENLEGI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE

A tervezett út Bak belterületi és külterületi részén található, szilárd burkolattal rendelkezik.

III. TERVEZÉSI ALAPADATOK, FEJLESZTÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG

050 hrsz esetén:

Út jellege:	Belterületi
Környezeti körülmények:	C.
Közút osztálya:	kiszolgáló út
Tervezési osztály:	B.VI.d.
Tervezési sebesség:	30 km/h
Tervezési élettartam:	10 év

540/2 hrsz esetén:

Út jellege:	Külterületi
Környezeti körülmények:	C.
Közút osztálya:	egyéb közút
Tervezési osztály:	K.VI.
Tervezési sebesség:	30 km/h
Tervezési élettartam:	10 év

A tervezett létesítmény összhangban van az országos, és a megyei és a települési területrendezési tervekkel.

IV. FORGALMI TERVEZÉS

Az útra vonatkozó forgalomszámlálási adatok nem állnak rendelkezésre, azonban a pályaszerkezet méretezésénél a helyszínen tapasztaltakat vettük figyelembe.

A tervezett keresztmetszeti kialakítás a jelentkező forgalom átbotcsátására alkalmas.

V. VÍZSZINTES ÉS MAGASSÁGI VONALVEZETÉS

A tervezett létesítmények helyszínrajzi elrendezését az A1.D1.04. helyszínrajz mutatja be.

A tervezett beavatkozás hossza a 050 hrsz esetén 79 fm, az 540/2 hrsz esetén 78 fm. A magassági vonalvezetést a meglévő terepviszonyok határozták meg.

VI. KERESZTMETSZETI KIALAKÍTÁS

A burkolatszélesség a mértékadó személygépkocsi és személygépkocsi járműtalálkozások esetére van kialakítva. A burkolat szélessége az 540/2 hrsz esetén 4,10-4,7 m, a 050 hrsz esetén 4,10 m. A tervezett pályaszerkezet oldalesése a teljes szakaszokon 2,50 %-os tetőszelvényű. A padkák oldalesése 5,00 %.

VII. PÁLYASZERKEZETEK

A pályaszerkezetek kialakítása az e-UT 06.03.13 és az e-UT 06.03.12 Útügyi Műszaki Előírás szerint történt.

Tervezési forgalom meghatározása

A várható forgalom alapján „B” könnyű terhelési osztály vettünk figyelembe.

Tervezett pályaszerkezet 050 hrsz esetén (erősítés esetén):

- 5,0 cm AC 11 kopó kopóréteg
- 3,0 cm AC 11 kötő kiegyenlítő réteg
- meglévő pályaszerkezet

Tervezett pályaszerkezet 540/2 hrsz esetén (erősítés esetén):

- 5,0 cm AC 11 kopó kopóréteg
- min. 2,5 cm AC 11 kötő kiegyenlítő réteg
- meglévő pályaszerkezet

Tervezett pályaszerkezet 540/2 hrsz esetén (visszabontásnál):

- 5,0 cm AC 11 kopó kopóréteg
- min. 2,5 cm AC 11 kötő kiegyenlítő réteg
- 25,0 cm hideg remix alapréteg
- meglévő pályaszerkezet

A nagyobb ütőkátyúkat, zúzottkővel ki kell tölteni, és tömöríteni kell.

VIII. CSOMÓPONTOK, ÚTLEJÁRÓK, ÚTCSATLAKOZÁSOK, KAPUBEJÁRÓK

Az útsatlakozásokban min. $R=6,00$ m sugarú lekerekítő ívek készülnek. A kapubejárók szilárd burkolattal történő kiépítésére nem kerül sor.

IX. VASÚTI-, VAGY EGYÉB PÁLYAKERESZTEZÉSEK

A tervezett út vasúti, vagy egyéb pályát nem keresztez.

X. ÚTTAL KAPCSOLATOS EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK

Úttal kapcsolatos egyéb építményt nem terveztünk.

XI. FORGALOMTECHNIKA, ÚTTARTOZÉKOK

Az építés ideje alatt az ideiglenes forgalomkorlátozásról a közútkezelői hozzájárulás alapján a Kivitelező gondoskodni köteles.

Jelzőtáblák:

A jelzőtáblákat az MSZ 15021-1:1986 szabvány szerint méretezett tartóoszlopokra kell állítani. Az oszlopokat az MSZ 15021-1:1986 szabvány szerint méretezett beton alapterestbe kell befogni. A beton minősége C25/30FV legyen.

A tartóoszlopok anyaga: az MSZ EN 754-7:1999 szerinti 89 mm-es, alkalmazási hozzájárulással rendelkező tűzi-horganyzott acél kivitelben.

A jelzőtáblák jelzéseképe, mérete és színe az 1/1975/II.5. KPM-BM sz., 83/2004. (VI. 12.) GKM és a 2/1984. /I. 29./ sz. együttes rendelet, valamint a vonatkozó útügyi műszaki előírások szerinti legyen.

Az alkalmazott jelzőtáblák horganyzott alaplemezzel, szabványos, HIG-10 minőségű fényvisszavető fóliás, normál síklemez, hátoldalán porszórással kezelt kivitelűek legyenek.

XII. VÍZELVEZETÉS, MŰTÁRGYÉPÍTÉS

Az út vízvezetése a meglévő, kialakult vízvezetés szerint történik, az 540/2 hrsz esetén 30 mh „K” szegély építése szükséges, a 050 hrsz esetén a meglévő vízvezető árok tisztítása szükséges 40 mh, mivel nem képes elvezetni az ide érkező nagy mennyiségű vizeket.

Az építések ideje alatt a víz folyamatos továbbvezetését biztosítani kell.

XIII. KÖZMŰVEK ÉS EGYÉB KERESZTEZÉSEK

A terveket a közműkezelőkkel nem egyeztettük, az egyeztetéseket a Kivitelező a munkaterület átadás-átvétel előtt végezze el.

XIV. KÖZÚT ÜZEMÉT BIZTOSÍTÓ LÉTESÍTMÉNYEK

A tervezési szakaszokon közvilágítás üzemel.

XV. KÖRNYEZETVÉDELEM

A környezeti- és természeti hatások elemzésére EVD nem készül.

Talajra gyakorolt hatás:

Az építés alatt a földmunka, anyagtárolás hatására a talajfelszín átmeneti megváltozása nem jelentős környezeti hatást okoz.

Az építés alatt veszélyes hulladék szétszóródása miatt a talaj és a felszín alatti vizek esetleges elszennyeződése, mely kárelhárítás elmaradása esetén tartós lehet, egyébként nincs jelentős hatása.

Az építés alatt a munkagépekből származó üzemanyag csöpögés miatt a talaj és a felszín alatti vizek esetleges elszennyeződése, mely átmeneti hatású és a kis mennyiség és a talaj öntisztító képessége miatt jelentéktelen hatású.

Felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás:

Építés alatt kismértékű beavatkozás a csapadékvíz elvezető rendszerbe a lefolyási viszonyok kismértékű megváltoztatásával jár, átmeneti, nem jelentős hatású.

Üzemelés alatt az új csapadékvíz elvezető rendszer javítja a lefolyási viszonyokat, havaria esetén elősegíti a kármentesítés végzését, összességében előnyös hatású.

Levőtisztaságra gyakorolt hatás:

Az építés alatti átmeneti hatás a talaj mozgásából eredő porszennyezés következtében a levegő minőségének ideiglenes romlása, melynek leülepedés utáni hatása nincs.

A munkagépek légszennyezése átmeneti hatású, nincs jelentős hatása.

Épített környezetre gyakorolt hatás:

Építés alatt a szállítójárművek és munkagépek zaja miatt zajterhelés növekedés várható.

Hulladékgazdálkodás:

Az építés során képződő építési törmeléket a kommunális szilárd hulladéklerakón helyezik el.

A munkagépeket csak könnyen elhárítható meghibásodás esetén javítják a helyszínen, egyébként az üzemképtelen munkagépeket járműjavító szakszervizekben javítják, így fáradt olaj és olajjal szennyezett textília a helyszínen nem keletkezik.

XVI. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

A környezeti- és természeti hatások elemzésére EVD nem készül.

Élővilágra gyakorolt hatás:

Az építés alatt a földmunka és a növényzet irtása miatt élőhely megszűnés várható, melynek lokális jellege miatt nincs jelentős hatása.

Az üzemelés alatt természetes rehabilitáció várható hatása lokális, nem jelentős.

Tájra gyakorolt hatás:

Építés alatt a munkagépek és építési tevékenység miatt kedvezőtlenebb tájképi hatás várható.

Üzemelés alatt rendezettebb tájkép alakul ki.

Településre gyakorolt hatás:

Építés alatt a forgalom ideiglenes korlátozása várható, mely kisebb átmeneti kellemetlenségekkel jár.

Üzemelés alatt a szélesebb utak miatt kedvezőbb közlekedési körülmények, ezzel együtt jobb életkörülmények alakulnak ki.

A tervezett létesítmények természetvédelmi területeket nem érintenek.

XVII. HÓFÚVÁS ELLENI VÉDELEM

Az út állandó védmű építését nem indokolja.

XVIII. TALAJVÉDELEM

A kitermelendő termett talaj termőterületre nem kerülhet. Az elhelyezésekhez a beruházó területet biztosít.

A beruházás termőföldet nem érint, ezért Talajtani szakvéleményre és Humuszgazdálkodási tervre nincsen szükség.

XIX. IDEGEN TERÜLETEK IGÉNYBEVÉTEL, ÉRINTETT ÉPÜLETEK-ÉPÍTMÉNYEK

Bak 050 és 540/2 hrsz-ú területet érinti.

XX. RÉGÉSZETI LELŐHELY VÉDELME

A burkolat felújítása meglévő nyomvonalon régészeti beavatkozást nem igényel.

XXI. GEODÉZIAI MUNKÁK, KITŰZÉSEK

A geodéziai alappont meghatározása RTK GPS-el történt NTRIP (GPRS FÖMI) adat-szolgáltatás alapján.

A tervben szereplő magassági adatok a Balti alapsíkra vonatkoznak.

XXII. BALESETELHÁRÍTÁS, MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

A tervek a vonatkozó előírások betartásával készültek és egyúttal biztosítják az építéshez a munkavédelmi előírások betartásának feltételeit.

Az építés során az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási óvórend-szabályokat, a tűzvédelmi- és egyéb előírásokat be kell tartani.

A kivitelező munkavédelmi felelőst, esetleg felelősöket köteles kijelölni és biztosítani a munkavégzés idejére.

XXIII. TŰZVÉDELMI FEJEZET

A Kivitelező köteles tevékenységi területén a közvetlen tűzvédelmet szolgáló – jogszabályban, szabványban, hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezéseket, készülékeket, felszereléseket, technikai eszközöket állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni.

A tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha az közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt, illetőleg tüzet idézett elő, vagy veszélyezteti a személyek biztonságát, akadályozza a mentésüket; a tűzjelzéshez és a tűzoltáshoz szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának, karbantartásának vagy ellenőrzésének elmulasztásáért, illetőleg rendeltetéstől eltérő – engedély nélküli – használatáért esetlegesen kiszabott tűzvédelmi bírság a Kivitelezőt terheli.

Ha a Kivitelező tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának. A Kivitelező köteles a tűzoltási lehetőséget a kivitelezés során befolyásoló változtatásokat (út, közművezetékek elzárása, forgalom elterelése stb.) az állandó készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni.

A Kivitelező köteles a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek kiviteli tervezésével és megvalósításával összhangban gondoskodni a jogszabályokban [különös tekintettel az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltakra] és a szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről. A Kivitelező köteles a tervekhez tűzvédelmi fejezetet készíteni, amely tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban és hatósági előírásokban foglalt követelmények kielégítését és köteles a tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket a kivitelezés során megtartani, megvalósítani.

A fentiekben nem említettekén túlmenően a Kivitelező köteles minden vonatkozó – tűzvédelemmel összefüggő – jogszabályban meghatározott követelményt betartani, különösen az alábbiakban foglaltakat:

- 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról,
- 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről,
- 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságról,
- 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelési tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról.

Ha a Kivitelező katasztrófát vagy annak veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, haladéktalanul köteles bejelenteni azt a katasztrófavédelem hivatalos szerveinek, illetve az önkormányzati tűzoltóságnak és a polgármesteri hivatalnak, egyebekben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm.

rendeletben meghatározottak szerint köteles eljárni. Ebből a szempontból katasztrófa alatt azt a szükséghelyzetet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetőleg a minősített helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapotot vagy helyzetet (pl. természeti, biológiai eredetű, tűz okozta) kell érteni, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeit, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit és különleges intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli.

Ha a Kivitelező az építés során elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, illetve ilyen tárgy hollétéről tudomást szerez, akkor köteles az építési munkát haladéktalanul felfüggeszteni, és bejelentést tenni a helyi rendőri szervnek a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően és köteles az elrendelt intézkedést megtenni, illetve annak végrehajtásában közreműködni.

A talált robbanótest hatástalanítása, illetve elszállítása és megsemmisítése a kirendelt tűzszerész járőr vagy tűzszerész alegység feladata. A kirendelt tűzszerészen kívül más személynek tilos a robbanótesthez hozzányúlnia vagy azt elmozdítani. A robbanótest fellelési helye szerinti ingatlan, építmény, műtárgy stb. tulajdonosa, használója (birtokosa) tőle elvárható segítséget nyújt a közveszély elhárítása érdekében. A robbanótest helyszíni mentesítése érdekében szükséges további intézkedéseket a rendőrség, a települési önkormányzat jegyzője – más érintett hatóság vagy szervezet képviselőinek bevonásával – hajtja végre. A katonai tűzszerész járőrparancsnok (alegységparancsnok) igénye szerint a biztonsági intézkedések bevezetése érdekében végzendő munkákhoz szükséges eszközöket, anyagokat, gépeket, személyzetet a települési önkormányzat lehetősége szerint a jegyző térítésmentesen biztosítja.

A talált robbanótestek mentesítésével kapcsolatos katonai tűzszerészeti feladatok ellátásának költségeit a Magyar Honvédség viseli. A térítésmentes katonai tűzszerészeti feladatok ellátásán felül a katonai tűzszerész szervezet írásbeli megrendelésre, térítés ellenében elvégezheti olyan terület, objektum tűzszerészeti átvizsgálása, amely a megrendelő feltételezése szerint robbanótestet tartalmaz.

Zalaegerszeg, 2022.01.20.



Kása Ádám
tervező



Iliás Dániel
felelős tervező

PANNONWAY ÉPÍTŐ KFT.
8900 Zalaegerszeg
Batsányi J. u. 9.
Telefon: (92) 598-757

Tervezői költségvetés

Bak Dózsa György utca (540/2, 050 hrsz) burkolat felújítási munkái

Tervező:
Pannonway Építő Kft.
8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9
Adószám: 13099581-2-20

Építető:
Bak Község Önkormányzata
8945 Bak, Rákóczi utca 2/A.
Adószám: 15432278-2-20

Sorsz.	Munkafajta megnevezése	Mennyiség	Egységár	Költség (nettó Ft)
--------	------------------------	-----------	----------	-----------------------

540/2 hrsz

hossza: 20 fm, burkolat szélesség 4,70 m; felület: 94 m²
58 fm, burkolat szélesség 4,10 m; felület: 237,8 m²
útcsatlakozó 40 m²;

hossza:
+ delta +
összfelület: 372 m²

Önállóan támogatható tevékenységek:

1	Slussz kialakítása csatlakozásoknál	1 egység	80000	80 000
2	Hézagvágás aszfaltburkolatban	13 fm	1410	18 330
3	Kiemelt szegély vagy "K" szegély alapárok kiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, föld elszállítással	30 fm	3640	109 200
4	Burkolat feltöltése homokos kavics felhasználásával átlag 5 cm vtg-ban	5 m ³	17500	87 500
5	Hideg Remix cement kötésű burkolat készítése Terra Mix eljárással	94 m ²	3500	329 000
6	Felület bitumenemulziós kellősítése aszfaltozás előtt	372 m ²	700	260 400
7	Aszfalt kiegyenlítő réteg készítése átl. 2,5 cm AC-11 kötő 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználással gépi terítéssel	7,4 m ³	120000	888 000
8	Aszfalt kopó réteg készítése 5,0 cm AC-11 kötő 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználással gépi terítéssel	19 m ³	125000	2 375 000
				4 147 430

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése			
		1 készlet	100000	100 000
2	Padka nyesés, a lenyesett anyag elszállítása			
		78 m ²	980	76 440
3	Homokos kavics fagyvédő réteg építése 15 cm vtg-ban szegély alá			
		1,4 m ³	17500	24 500
4	Kiemelt szegély vagy "K" szegély építése előregyártott betonelemekből, beton ágyzatba			
		30 fm	7500	225 000
5	Padka feltöltése, földpadka készítés			
		10 m ²	1250	12 500
6	Padka feltöltése, nemesített padka készítés FZKA 0/22 zúzottkő felhasználással			
		68 m ²	1750	119 000
7	Padka tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra			
		78 m ²	650	50 700
				<hr/>
				608 140

050 hrsz

hossza: 79 fm, burkolat szélesség 4,1 m; felület: 323,9 m² + delta 20,1 m²; összfelület: 344 m²

Önállóan támogatható tevékenységek:

1	Slussz kialakítása csatlakozásoknál			
		1 egység	80000	80 000
2	Hézagvágás aszfaltburkolatban			
		9 fm	1410	12 690
3	Felület bitumenemulziós kellősítése aszfaltozás előtt			
		344 m ²	700	240 800
4	Aszfalt kiegyenlítő réteg készítése átl. 3 cm AC-11 kötő 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználással gépi terítéssel			
		10,3 m ³	120000	1 236 000
5	Aszfalt kopó réteg készítése 5 cm AC-11 kötő 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználással gépi terítéssel			
		17,2 m ³	125000	2 150 000
				<hr/>
				3 719 490

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése			
		1 készlet	100000	100 000
2	Vízvezető földárok tisztítása			
		40 fm	980	39 200
3	Árokból kikerülő föld elszállítása			

	16 m ³	3600	57 600
4	Padka nyaesés, a lenyesett anyag elszállítása		
	79 m ²	980	77 420
5	Padka feltöltése, nemesített padka készítés FZKA 0/22 zúzottkő felhasználással		
	79 m ²	1750	138 250
6	Padka tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra		
	79 m ²	650	51 350
			<hr/>
			463 820

Összesen: 8 938 880
27% ÁFA 2 413 498
Mind összesen: 11 352 378

Zalaegerszeg, 2022. január 20.



Iliás Dániel
 felelős tervező

Ügyiratszám: 281/2022,
Melléklet:

Ügyintézőnk: Csonka Andrea
Ügyintézőjük:

Bak Község Önkormányzata

Farkas Tamás Attila úr, polgármester részére

8945 Bak

Rákóczi u. 2/A.

Tárgy: „A Magyar Falu Program keretében – Önkormányzati útépités/felújítás támogatása” című MFP-UHK/2022 kódszámú kiírás alapján a Bak, Dózsa Gy. u. 540/2 hrsz-ú és 050 hrsz-ú útfelújítás Műszaki dokumentációjának összeállítása –
Árajánlat

Tisztelt Polgármester Úr!

Megköszönve szíves megkeresésüket a tervezési munkára az alábbi ajánlatot adjuk:

1. Ajánlattevő adatai:

Az ajánlattevő

- neve: Pannonway Építő Kft.
- székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.
- iroda: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 8.
- adószám: 13099581-2-20

2. Ajánlatunk műszaki tartalma:

- Helyszíni bejárás
- Műszaki dokumentáció elkészítése (műszaki leírás, átnézeti helyszínrajz, vázlatrajz, mintakeresztmetszvény, tervezői költségvetés)

Ajánlatunk nem tartalmazza közműkiváltási tervek, talajtani- és talajmechanikai szakvélemény, idegen terület-igénybevételi terv, technológiai terv elkészítését.

3. Ajánlatunk tárgyát képező tervezés vállalási összege:

A tervezési díj meghatározása időráfordítás elemzésével, előzmény nélküli tervezést figyelembe véve történt:

250.000.- Ft + ÁFA

Azaz: Kettőszázötvenezer forint, mely összeg nem tartalmazza az ÁFA összegét.

Ajánlatunk érvényességi ideje: 2022. június 31.

Árajánlat

Bak Község Önkormányzata

8945 Bak, Rákóczi utca 2/A.
adósz.: 15432278-2-20

Tárgy: Bak, Dózsa György utca (540/2 hrsz) és a 050 hrsz-ú út aszfalt burkolat felújítási munkáinak műszaki ellenőrzése.

Tisztelt Polgármester Úr!

Megköszönve szíves megkeresésüket ajánlatkérésük alapján a tárgyi munkálatok lebonyolítására az alábbi ajánlatot adom:

1. Ajánlattevő adatai:

- neve: Road Watch One Kft.
- székhelye: 8960 Lenti, Tompa Mihály u. 23.

2. Ajánlatom műszaki tartalma:

- Műszaki ellenőrzés elvégzése.

3. Ajánlatom tárgyát képező munka vállalási összege:

A vállalkozási díj meghatározása a Mérnöki Szolgáltatások Díjszabása /MÉDI/ című kiadvány segítségével történt:

Ajánlat nettó	150.000.- Ft
+ Áfa 27 %	40.500.- Ft
Ajánlat összesen (bruttó)	190.500.- Ft

Azaz: Egyszázkilencvenezeröttszáz 00/100 forint.

4. Fizetési feltételek:

A vállalkozási díj kiegyenlítése a teljesítést követően utalással történik.

5. Határidők:

Teljesítési határidő a szerződéskötés időpontjának függvénye.

6. Egyebek:

Ajánlatom 2022. április 30-ig érvényes.

Fentiek alapján kérem ajánlatom szíves elfogadását és megbízásuk megadását.

Lenti, 2022. január 26.

Tisztelettel:



Peczeli Zoltán
műszaki ellenőr